

日	時	曜日	天気	エサ		BW(g)	状態	トレーニング	備考
				種類	量(g)				
救護当初							開放骨折で翼が一回転して持ち込まれた。 これ以外にも顎がロックしていたことから、顔周辺にも骨折があったことがわかる		
2014/8/9		土	雨	—	—	805	<ul style="list-style-type: none"> ・バンプルフットあり(治りつつある) ・初列、尾羽の状態悪い(破損) ・翼はしっかりと開く ・老膜の色薄い(年齢のため?2歳成鳥?) ・骨折名とは骨形成有り(レントゲンより) 		受取時 BWはジェス等装着後に測定
	22:00						—	<ul style="list-style-type: none"> ・開口、少し呼吸荒い、血色悪い? →院長診察:補液、レントゲン ・尿酸排泄時に少量の鮮血。二つ目は鮮血のみ。 →止血剤注射 ⇒このまま安静にし、翌朝元気なのを確認 	—
2014/8/10	AM	日	台風	ヒヨコ 豚肉	75	—	出血なし	手に据えながら上下に羽ばたきを促す	三角ホコに繋いで羽ばたくように飼育 豚肉 60g ヒヨコ 15g
2014/8/11	7:15	月	晴	ヒヨコ 豚肉	87	—			豚肉42g ヒヨコ 45g
2014/8/12	7:00	火	曇り	ヒヨコ 豚肉	93	—			豚肉44g ヒヨコ 49g
2014/8/13	7:00	水	晴	ヒヨコ 豚肉	89	—			豚肉34g ヒヨコ 55g
2014/8/14	7:10	木	曇り→雨	ヒヨコ	97	845	疲れるのが早い。トレーニング後、手術側の翼だけでなく、両方を下げる。	手に据えて、羽ばたき練習	
2014/8/15	7:10	金	曇り	ヒヨコ	93	844			エサを一口大に切って置くと、横にいても食べにくる。 BWが100%であっても食べにくる。 タカよりマニングが用意。
2014/8/16	7:00	土	雨	ヒヨコ	100				一口大の餌を1ずつ与える。少しずつ寄ってきて食す。 時々トングからも直接取る
2014/8/17	9:00	日	雨	—			フライト1, 2本で息切れ激しい	フライト練習 手から飛ばしてみると10m以内に着地。必死に羽ばたくもののだんだんと落ちていく。 羽ばたきは悪くない。	
2014/8/18	7:30	月	晴	ヒヨコ	89	818			エサをトングからとる
2014/8/19	7:30	火	晴	ヒヨコ			雨覆から筆毛→換羽している	紐をつけてフライトトレーニング	ヒヨコ 3匹 一口大の餌を短く持ったトングから直接食す 寄ってきて食べる BM100%をめざし換羽を完了させながら、同時にマニング、リハビリを行う
2014/8/20	7:00	水		ヒヨコ				ルアーを覚えさせるため、ファルコンブロックに結び、ルアーに餌をつけて与える →ブロックの前に落とすだけ	ヒヨコ2+2/3
2014/8/21	7:00	木	曇り	ヒヨコ					ヒヨコ2+1/2丸ごと
2014/8/22		金		—					
2014/8/23		土		ヒヨコ					ヒヨコ2匹丸ごと

日	時	曜日	天気	エサ		BW(g)	状態	トレーニング	備考
				種類	量(g)				
2014/8/24		日	雨	—					
2014/8/25	6:30	月	雨	ヒヨコ					ヒヨコ1匹丸ごと
2014/8/26	7:10	火	雨	ヒヨコ				ルアーと口笛で呼ぶ →餌を取るために手に載ってくる。50cm跳んで取にくる。	ヒヨコ2+1/2
2014/8/27	7:00	水	晴	ヒヨコ				・ルアー:約50cmはとりにくる。それ以上の距離は1回落ちてから取にくる。 ・ステップアップはしていない。 →グローブが同じ高さの時はジャンプしてくる。(50cm)高いところには取りに来ない	ヒヨコ2+1/2
2014/8/28	7:00	木	曇り	ヒヨコ		718	・BM一気に減った。竜骨の感じも明らかに痩せた。 ・パンブルフットの部分が黒くなっている。壊死はなさそう。中はキレイそうで表面のみ。色素沈着? →獣医:おそらく大丈夫。アクトシン軟膏塗ると良	ルアー:約1.5m。直接とれる。	ヒヨコ3匹 餌の量をあげてみる
2014/8/29	7:00	金	晴	ヒヨコ				ルアーで餌を与える	ヒヨコ3匹 食後、足を洗うついでに全身シャワー
2014/8/30	9:00	土	晴	ヒヨコ		760			ヒヨコ3匹
2014/8/31		日	晴	—					
2014/9/1		月	曇り	ヒヨコ		740		グローブまで約2m飛ぶ。 ルアーよりもフィストコールにより距離を伸ばしていく方がリハビリになりやすいかも。	ヒヨコ2+1/2
2014/9/2	7:30	火	晴	ヒヨコ		750		グローブまで2m30cm。1～2回は飛んでくるが、3回目以降は一度地面に降りてから取にくる →ジャンプアップに切り替える	ヒヨコ2+1/2
2014/9/3	7:30	水		ヒヨコ		740	BM上がらない	フィストコール	ヒヨコ2+3/4 エサは10%以上与えているため十分量と考えられる
2014/9/4	7:20	木	雨	ヒヨコ					ヒヨコ2+1/2丸ごと
2014/9/5	7:00	金	雨	ヒヨコ		770		フィストコール	ヒヨコ2+1/2
2014/9/6	9:30	土	晴	ヒヨコ		760	パンブルフットのかさぶたが取れてきた	フィストコール 約2m50cm	ヒヨコ2+1/2
2014/9/7	9:30	日	晴	ヒヨコ		750		フィストコール	ヒヨコ+3/4
2014/9/8	7:30	月	晴	ヒヨコ		730	BMが上がらないのは退社が高いためか。調の長さの問題か。	フィストコール 約2m50cm	ヒヨコ2+1/2
2014/9/9	7:40	火	晴	ヒヨコ				フィストコール	ヒヨコ3匹
2014/9/10	7:30	水	曇り	ウズラ	126	730			
2014/9/11	7:30	木	晴/曇り	ヒヨコ マウス	112	765		フィストコール	マウス1匹 ヒヨコ2匹
2014/9/12	7:30	金	晴	ヒヨコ ウズラ	100	750			
2014/9/13	10:30	土	晴	ヒヨコ ウズラ	108		パンブルフットはほぼ完全にきれいになった	フィストコール 3m。 かなり飛べるようになったように感じる。	プールで水浴び
2014/9/14		日		—					脱走したため、足革を変えて鈴をつける
2014/9/15	10:00	月	晴	ヒヨコ マウス ウズラ	113	740		フィストコール 3～3m50cm 少し飛ぶスピードが出てきた。 垂直方向にも飛ぶ高さが上がってきた。 4mになると少しカーブを描きながら諦めて降りる。 自信をつけるためにも3.5m以内を続ける。	

日	時	曜日	天気	エサ		BW(g)	状態	トレーニング	備考
				種類	量(g)				
2014/9/16	7:30	火	晴	ヒヨコ マウス		750	昨日の疲れが残っている？	フィストコール 3m トレーニングを多くした場合、次の日は休みにして週に3回以上を保つようにリハビリすべきか。	マウス1匹 ヒヨコ2+1/2
2014/9/17	7:20	水	晴	ヒヨコ マウス		770		—	マウス1匹 ヒヨコ2匹
2014/9/18	8:00	木	晴	ヒヨコ マウス ウズラ	111	780		フィストコール 距離が伸びない。近めで呼ぶ	
2014/9/19	7:00	金	曇り	ヒヨコ ウズラ	116	800		フィストコール 4m 少しずつだが伸びてきている	
2014/9/20		土	晴	ヒヨコ ウズラ	120	800		フィストコール	動画（下のセルの動画も同日） https://youtu.be/MdCOviIvvl https://youtu.be/aixJm491N0
2014/9/21		日	晴	—				—	
2014/9/22		月	晴	ヒヨコ ウズラ	99	780		フィストコール 3m	
2014/9/23		火	晴	ヒヨコ ウズラ	124	780		フィストコール 3～4m	
2014/9/24		水	曇り→雨	ヒヨコ ウズラ	100	800		フィストコール 4～5m	
2014/9/25		木	曇り	ヒヨコ ウズラ	100	800		フィストコール 4～5m	
2014/9/26		金	晴	ヒヨコ ウズラ		795		フィストコール 5m スピードあり。架に自分で飛んで戻る。 低めにルアーをたらし、距離を飛ばすことも必要か。 →諦めて途中で地面に降りず、距離を伸ばせる？	ヒヨコ2匹
2014/9/27		土	晴	ヒヨコ ウズラ	100	780		フィストコール 5～6m いつもより伸びがある。 1本は風に乗って少し浮いたため、軽く6m飛んだ。 自信をつけさせたり、距離を伸ばすためにも、向かい風や横風を待つのが良い。	ウズラ少
2014/9/28		日	晴	ヒヨコ ウズラ	103	775		フィストコール 4.5～5m 距離が伸びない。 ホコより低め(高さ1/2)に構え、途中であきらめないようにしながら距離を伸ばす	ウズラ少
2014/9/29		月	晴	ヒヨコ	20			フィストコール 4m 途中であきらめることが多い	
2014/9/30		火	晴	ヒヨコ	98		通常時、左翼に下がりなどの異常なし	・フィストコール4m→途中であきらめる。 ・手を低く構えると5mほどくる ・手から投げて高く挙がっても、空中ではコントロールして架へうまく帰る ・少し前より飛べなくなった。 →炎症？筋肉痛？出だしのジャンプ力が弱い？ 低めでも距離を伸ばすためにルアーを取らせてみるか	

日	時	曜日	天気	エサ		BW(g)	状態	トレーニング	備考
				種類	量(g)				
2014/10/1		水	晴	ヒヨコ	112	750		フィストコール 4～5m、ルアー →ルアーは低めにたらずと、一度降りてから取にくいため、フィストコールがBetter フィストコールは低めに構えて距離を出し、投げて返す。 諦めて降りた時はジャンプアップ、投げて返す。	
2014/10/2	7:00	木	曇り→雨	ヒヨコ	120	765		フィストコール 4～5m 自信になり、諦めない距離が大切	
2014/10/3	7:00	金	曇り	ヒヨコ ウズラ	115	775	口が開いているのは顎の細かい骨折か、衝突による衝撃からの三叉神経麻痺か →食べることに問題はない	フィストコール 4～5m80cm 低く構えると6m近くは伸びてくる	ウズラ少
2014/10/4	7:30 15:00	土	晴 風強	ヒヨコ	120		食べる時に右側に舌が出る →三叉神経麻痺？	フィストコール 4～6m ルアー ブーノ小屋の上から 風が強いのでよく来る	
2014/10/5		日	曇り	—				—	
2014/10/6		月	台風	ヒヨコ					ヒヨコ3匹
2014/10/7	7:30	火	晴	ヒヨコ	83	780		・ホコ(高さ90cm)から飛ばすと4m以下。 ・高さ120cmの塀から向かい風で飛ばすと同じ高さのグローブまで8mを軽々と飛んでくる。(浮いて伸びてくる) ・塀から倉庫の上(210cm)への軽々と上がる ・倉庫の上から飛ばすと一度はルアーに向かったが、ルアーを無視して高度を保ち、約25m飛び着地。 ・途中で取るのをやめたり、場所を変えると反応が悪いのでmBMを下げることを考える。 845gの80～85%を目指す。	BW 92%(MAX845g)
2014/10/8	7:20	水	晴	ヒヨコ		750		このBMではまだ反応悪い。 塀からは同じ高さのグローブまで6～7mを難なく飛ぶ。 →風もさほど強くないが、高さがあると風をつかみやすいのか？	ヒヨコ2匹
2014/10/9		木	晴→雨	ヒヨコ		750		・塀から4m程度。反応悪い。 →場所が変わったり、周りの音や車のせいかな？ ・風がないと4、5mで降下し始める →風がないなら反応の良い庭が良いか？ただし、外で鳴らす必要もあり。 ・ルアーは反応が良いが、その後、餌を見せてもフィストに帰って来辛い。 →BMが高いせいかな？	ヒヨコ2匹
2014/10/10		金	曇り	ヒヨコ		750		ルアーで呼ぶ。 →数回目からは「ルアーの後、フィストへ」が確実に なってくる ルアーでも諦めない、かつ今できる長距離を探ることが必要	数日ヒヨコ2匹でもBM同じ。ヒヨコではそれ以上上がりにくい

日	時	曜日	天気	エサ		BW(g)	状態	トレーニング	備考
				種類	量(g)				
2014/10/11		土	晴 風あり	ヒヨコ		750		フィストコール 6～8mを難なく ルアーを使うと、風があるときは10m程度を直に取る ただし、風のないときは今までと変わらず	ヒヨコ2匹
2014/10/12		日	晴	—				—	
2014/10/13		月	雨→台風	ヒヨコ		700	左翼が少し下がっているように見える	ほとんど飛べない。2mほどが限界。 →頑張って飛ばうとする意識がない感じがする。 →BMが低すぎる？BM750gまで戻してみる	ヒヨコ3匹弱
2014/10/14	7:20	火	雨	ヒヨコ				—	ヒヨコ3匹
2014/10/15	7:25	水	晴	ヒヨコ		720		4～6m 向かい風あり	ヒヨコ2+1/2
2014/10/16	7:00	木	晴	ヒヨコ		750	欠損：初列、次列、雨覆、尾羽	フィストコール 3～5m 飛べないのは羽のせいもあるか？	ヒヨコ2+3/4
2014/10/17	7:00	金	晴	ヒヨコ		750		フィストコール 3～4m	ヒヨコ2+3/4
2014/10/18	9:30	土	晴	ヒヨコ		740		フィストコール 3～5m	ヒヨコ2+3/4
2014/10/19	15:50	日	晴	ヒヨコ				フィストコール 3～5m	ヒヨコ1+1/2
2014/10/20	7:30	月	雨	ヒヨコ				—	・ヒヨコ2+1/2 ・初列と尾羽を1本抜いてみる →初列も尾羽もペンチでつかむと羽軸がバリバリ割れる。 初列は根元がつかみにくく、一人では抜けない 尾羽はうじくが切れて根元から抜けない →他の鳥(ノスリ、ミサゴ)とは違う。 →幼羽？ハヤブサ？折れた羽だから？ ハヤブサの羽は硬い
2014/10/21	7:30	火	晴	ヒヨコ		770	・昨日、羽が上手く抜けず引っ張る形になっていた が問題なさそう ・バンブルフットはきれいになくなっている	フィストコール 3～4m	ヒヨコ2+1/4
2014/10/22	7:20	水	雨	ヒヨコ ウズラ		765		フィストコール 向かい風あり、難なく5m以上 →うまく飛べた時はかなり楽に5mを飛んでくる	
2014/10/23	7:10	木	晴 風あり	？		760	・エサを食べている時にカコカコ鳴る →嘴の上下が当たる音？ ・嘴が途中でロックする ①左翼を骨折 ②食事中、左側に舌が出る ③嘴の開閉時、ロックする位置がある(食事中に 顕著) ④普段、口が開きっぱなしのことが多い ⇒左側からの事故により左翼骨折だけでなく、三 叉神経損傷、顎周辺の骨折もあったと思われる	フィストコール 7m →風があるので調子よい →倉庫などの上にも上がろうとする ・5m程度だと、餌とグローブに高低差をつけるとグロー ブを飛び越えてしまう →普段はトビたちの瞬間をしっかりと蹴って上に上がる ように、グローブより少し上に餌を見せている	
2014/10/24	7:00	金	晴 風弱	ヒヨコ		760		フィストコール 5～6m まっすぐに飛んでくる 翼力上がってる？	ヒヨコ小3匹
2014/10/25	8:00	土	晴 風少し	ヒヨコ		765		フィストコール ～7m	ヒヨコ3匹

日	時	曜日	天気	エサ		BW(g)	状態	トレーニング	備考
				種類	量(g)				
2014/10/26		日		—				—	
2014/10/27	7:30	月	晴→曇り	ヒヨコ				フィストコール ～2m ほとんど飛ぶ気が見られない →・前日に飛んでいないからか ・餌なしで空腹すぎるのか ・風がないからか	ヒヨコ3匹
2014/10/28	7:20	火	晴 風少し	ヒヨコ ウズラ				フィストコール ～6m	
2014/10/29	AM	水	晴	ヒヨコ ウズラ				—	ウズラ少 ヒヨコ2匹
2014/10/30	7:20	木	晴	ヒヨコ ウズラ	30	700		?	ヒヨコ3匹強
2014/10/31		金	曇り	ヒヨコ		720		フィストコール	ヒヨコ3匹
2014/11/1		土	雨	ヒヨコ				フィストコール	ヒヨコ3匹
2014/11/2		日	雨	ヒヨコ				フィストコール	ヒヨコ3匹
2014/11/3		月	雨	—				—	
2014/11/4	7:00	火	晴	ヒヨコ ウズラ		700		—	ウズラ少 ヒヨコ3匹
2014/11/5	7:00	水	晴	ヒヨコ ウズラ		700	削瘦が激しい。竜骨突起がかなり尖っている。 →筋力だけとは思えない これまでMAX845gであったが、再度100%を確認すべき。	フィストコール 3m程度 →途中より飛べなくなっている →BMが低すぎるためか？	・ウズラ少 ヒヨコ3匹 ・嘴と爪を少しずつ切る ・ヒヨコだけでなくウズラやマウスなどのカロリーの高いものを与えていく
2014/11/6	7:00	木	晴	ウズラ	120	720		—	
2014/11/7	7:00	金	晴	ウズラ	140	730		—	
2014/11/8	9:30	土	晴	ウズラ	120			—	
2014/11/9	9:00	日	雨	ウズラ	140			—	BMが低いので餌抜き日をなくす
2014/11/10	7:00	月	晴	ウズラ	140	800		—	
2014/11/11	7:20	火	晴	ウズラ	140			—	
2014/11/12	7:00	水	晴	ヒヨコ シカ肉	130	840	BMはこれまでのMAXに近いが、竜骨の肉に余裕があるように感じる →もう少しMAXを探る	フィストコール →BMが高いため、反応が悪いが、フラップは明らかに強い	
2014/11/13	9:00	木	晴	ウズラ	140			—	
2014/11/14		金	晴	ヒヨコ シカ肉	120	860		フィストコール少し	ヒヨコ1匹
2014/11/15	10:30	土	雨 風強	ヒヨコ シカ肉	140	850		ルアー:風も強いが、10～15mをうきながら飛んでくる ただし、他へ止まることもある →BMが高すぎる？届かない距離だった？	ヒヨコ1匹
2014/11/16		日	曇り 無風	ヒヨコ シカ肉	140	880		ルアー 6m 風がないので6m程度が限界だが、気力はある →BM高いので反応は悪い	
2014/11/17		月	晴→雨	—		880		—	
2014/11/18		火	晴	ウズラ	120	895	尾羽1本抜ける	—	
2014/11/19	7:00	水	晴	ウズラ		900	尾羽2本抜ける	ルアー 5～6m	ウズラ1匹
2014/11/20	7:30	木	晴	ウズラ	140	—		—	
2014/11/21	7:00	金	晴	ウズラ	140	900	羽ばたくと初列などが抜ける →初列4本抜ける	—	このままBMを保ち(上げ)、換羽を促す
2014/11/22	8:30	土	晴	シカ肉	140	900	初列など、羽は多く抜けている	—	

日	時	曜日	天気	エサ		BW(g)	状態	トレーニング	備考
				種類	量(g)				
2014/11/23	9:00	日	晴	—	—	890		—	
2014/11/24	9:00	月	晴	ウズラ	120	—	初列、尾羽など羽は多く抜ける	—	
2014/11/25		火	雨	ウズラ	120		羽が抜けなくなってきた	—	ストレスマークが出ないようにBMを保つ
2014/11/26	8:30	水	曇り	シカ肉	140	900		—	
2014/11/27	7:00	木	晴	シカ肉	140	905		—	
2014/11/28	7:00	金	晴	ウズラ	168		下に繋いだままにしたため、初列の先が折れてい		
2014/11/29	7:30	土	雨	シカ肉	138	900			餌を変え、MAXまで与えているため、これがBMのMAXと考えるべきか
2014/11/30		日		—	—	900		—	
2014/12/1	7:00	月	雨	シカ肉	108	880	羽が抜けなくなってきた	—	
2014/12/2	7:00	火	晴	ウズラ	131	900		—	
2014/12/3	7:00	水	雨	ウズラ	129	880		ルアー 4～5m 1本 以前とフライト距離変わらず	
2014/12/4	7:00	木	晴	ヒヨコ	124	880		ルアー 4～5m 2本	
2014/12/5	7:00	金	曇り	ウズラ	108	—		—	
2014/12/6	8:00	土	雪	ヒヨコ	123	900		ルアー 3m	4mケージに放すが、1h同じ場所に留まる →あまり意味がない？ →風のある日や餌を自動的に出すなどすると意味がある？ →ただしペリットを出すのに24h空けたい →関係なし
2014/12/7	9:00	日	雨	ヒヨコ				—	ヒヨコ1匹
2014/12/8	7:00	月	曇り	ヒヨコ	123			—	
2014/12/9	7:10	火	雨	ヒヨコ	127			—	
2014/12/10	7:10	水	雨	ウズラ	151	860		—	
2014/12/11	7:00	木	雨	ヒヨコ シカ肉	110			—	
2014/12/12	7:00	金	雨/曇り	ウズラ	150				
2014/12/13	7:00	土	晴	ヒヨコ シカ肉	138				
2014/12/14		日	曇り	—	—				
2014/12/15	7:00	月	晴	シカ肉	131				
2014/12/16	7:00	火	雨→雪	シカ肉	138				
2014/12/17	8:00	水	晴→雪	シカ肉	130	880		ルアー 5～6m(少し向かい風あり)	カロリー ヒヨコ<ウズラ、シカ肉<ウズラ丸ごと(内臓あ
2014/12/18	7:00	木	雪	ウズラ シカ肉	140			—	ウズラ110g シカ肉30g
2014/12/19	7:00	金	雨	シカ肉	130		少し前から新しい尾羽を数本確認	—	
2014/12/20	8:00	土	雨	ウズラ	124			—	
2014/12/21	7:00	日	晴	シカ肉	60	940	BM Max	—	シャワー
2014/12/22	7:00	月	晴	シカ肉	130			—	
2014/12/23	8:00	火	晴	ヒヨコ シカ肉	120		尾羽がきれいに生えてきている		
2014/12/24	7:10	水	晴	ヒヨコ シカ肉	125				

日	時	曜日	天気	エサ		BW(g)	状態	トレーニング	備考	
				種類	量(g)					
2014/12/25	7:05	木	雨	ヒヨコ シカ肉	147	910	<ul style="list-style-type: none"> ・竜骨には少し余裕があるように感じる ・初列の筆毛が1本折れている →体に付くくらいの出血有り <ul style="list-style-type: none"> ・折れた部分が根元のため、抜けない。 ・出血は止まっている。そのまま維持。 ・次列はほとんど抜けていない。 →ほとんどが根元から半分くらいのところで破損。 ⇒尾羽と初列は換羽が見られるが、次列がこの状態では飛行できるまで時間がかかることが予想される。 ・触った感じでは、左翼手根部は少しゴツゴツしているが、伸ばすと関節可動域もあり、翼膜の伸びも正常 →左右はほぼ正常 		ヒヨコ2	
2014/12/26	7:10	金	雨→雪	ウズラ	141	885				
2014/12/27	8:00	土		シカ肉	130					
2014/12/28	9:00	日	晴→雨	シカ肉	60			—		
2014/12/29	10:50	月	雨/晴	シカ肉	140	850	<ul style="list-style-type: none"> ・嘴調整後、餌は食べやすくなった。 3層になっていて、左右が違うことから、事故の時に割れたものと思われる。 ・尾羽：新しいものもストレスマークがある。 →餌(BM)をあげるのが遅かったか？ 	羽ばたきトレーニングのみ	嘴をカット、研ぐ	
2014/12/30	7:00	火	晴	ウズラ	132	—		—		
2014/12/31	11:00	水	晴	ウズラ	136	860		<ul style="list-style-type: none"> ・フィストコール：～8m →少し追い風があるが、しっかりと飛ぶ 上からとストレートと両方で飛んでくる ・ルアー：25mを低空飛行 ⇒BMは以前より高いにもかかわらず、向かい風なしでしっかりと飛んでくる。大きな成果。 		
2015/1/1	11:30	木	雪	？		890		<ul style="list-style-type: none"> ・フィストコール：BMが高く反応が悪いので短距離(4～6m) ・ルアー：向かい風少し。10～12m 		
2015/1/2	10:00	金	雪→晴	？		900	竜骨に少し余裕あり	フィストコール：短距離(3～6m)を多数繰り返す		
2015/1/3		土	晴							
2015/1/4	8:00	日	晴	？				フィストコール		
2015/1/5	7:00	月	晴	ヒヨコ シカ肉	130	900		フィストコール 7m →まっすぐに飛んでくる		
2015/1/6	7:05	火	晴	ウズラ	120	870		フィストコール 6m		
2015/1/7	7:15	水	曇り→晴	ヒヨコ シカ肉	127	880		フィストコール 3～5m	ヒヨコ2匹	

日	時	曜日	天気	エサ		BW(g)	状態	トレーニング	備考
				種類	量(g)				
2015/1/8	7:10	木	雨	ウズラ	123	870	・竜骨に余裕あり ・普段、口が開いていることがなくなった ・食事中、舌が出ることもなくなった気がする ・嘴をカットしたことで、食べるのが早くなった →ひび割れなどがあったことから、あと数回調整する必要が出てくるだろう	—	
2015/1/9	7:10	金	雨→晴	シカ肉	123	880		フィストコール 4～5m →BMが高いため、反応悪い。近づいてグローブを出すと逃げる	
2015/1/10	12:10	土	雨/晴 風少～中	ウズラ	121			フィストコール 15～20m →風があると確実に浮き、20mをしっかりと飛ぶ →風がない場合でも低空で15mをしっかりと飛ぶ *数が進むと疲れてきて降りそうになるので、疲れが見えたところで終了した	
2015/1/11	10:30	日	晴	ウズラ シカ肉	84	900		フィストコール 10～15m 低空で20mも余裕で飛べる	
2015/1/12	9:30	月	晴→曇	ヒヨコ シカ肉	108	860		・フィストコール 15m ・ルアー 20m	
2015/1/13		火	雨	ヒヨコ シカ肉	118	880		フィストコール 15m	
2015/1/14		水	晴	ウズラ	107	—		—	
2015/1/15		木	雨	ウズラ	115	—		—	
2015/1/16	7:10	金	曇り 無風	ヒヨコ シカ肉	109	890		・フィストコール 20m ・ルアー 20m →発でつかめたことがない →ルアーが古く硬いため？ ・キャッチ練習は数をこなすべき？ ・爪にヤスリをかけてるから？	
2015/1/17	13:00	土	雪 風中	シカ肉	108	860		ルアー 20m 向かい風	
2015/1/18	7:30	日	晴 無風	ウズラ	70	—		ルアー 20m×3	
2015/1/19	7:00	月	晴 無風	ウズラ	80	880		ルアー 20m×3	
2015/1/20	7:00	火	曇り 風少	ウズラ	80	890		ルアー 20m×3	
2015/1/21	7:00	水	晴	ウズラ	79	860	初列(幼羽)が1本抜ける →餌を上げるべきか →冬はトレーニングを増やしたいのでBMを上げすぎるのは避けたいが、ストレスマークが入らないようにしたい。 →しばらくは90%の850gとする	・フィストコール 20m×1 ルアー 20m×3 →ルアーを大きく揺らすと取らずに通り返る	
2015/1/22	7:40	木	雨	シカ肉	69	850		—	
2015/1/23	7:10	金	曇り	ウズラ	70	850		・フィストコール 20m ・ルアー 20m 3本	

日	時	曜日	天気	エサ		BW(g)	状態	トレーニング	備考
				種類	量(g)				
2015/1/24	8:00	土	晴	ウズラ	74	850		・フィストコール 20m ・ルアー 20m 3本 少し上にあげる(身長程度)→しっかり取りに来る	動画 https://youtu.be/vieW4QQFTRo
2015/1/25	11:00	日	晴 風少	ウズラ	82	850	BW 90%	・桑原のグラウンドまで歩いていく。(子供付) →風があるためか、飛びたがり落ち着きがない。 ・ルアー:ガイドロープ。グラウンドにて。 →子供のいない方へ逃げるように飛ぶ。 ・新しい場所のため、まっすぐ飛んでこない →フードが必要? BMを少し落とす? ・20mはしっかり飛べる ⇒落ち着きがないので家へ戻る ・ルアー 30m 3本 ・ガレージの上にも上がれる(高さ2.5m) ・ルアーを少し振り上げても取れる →飛ぶコントロールができています	
2015/1/26	9:20	月	曇り 無風	ウズラ	78	840		ルアー 20m 3本 →上げすぎてとれずに通り過ぎたものの、一度降りてからルアーを取りに来た →うまく飛べるようになるとルアーパスもできるか?	
2015/1/27	7:10	火	雨	シカ肉	75	840		ルアー 20m 3本	
2015/1/28	7:05	水	雪	ウズラ	76	845		・ルアー 20m 4本 ・フードトレーニング開始 ・かぶせる→とる→餌 →頭を振ったり、パタついて外そうとする。 →短い時間から進めていく	
2015/1/29	7:00	木	曇り 無風	ウズラ	84	840		ルアー 30m 3本 ・170～180cmの高さに振り上げても取れる ・1本はガイドロープが引っかかり、一度降りてしまっ たが、残り10mを地面から飛びあがることできた	
2015/1/30	7:00	金	雨 無風	ウズラ	84	835		ルアー 30m 4本 →塀に戻るたびにフードトレーニング	
2015/1/31	8:00	土	雪 強風	ウズラ	85	840		ルアー 30m 5本 フードトレーニング込(長くて1時間) ・ルアーを180cm程の高さにあげてもしっかり取って 行く ・一度取れなかったルアーもひるがえして取りにくる (最後は歩き) ・向かい風は強いものの、一気に2階のベランダまで 上がった。 →ベランダからもルアーを取りに来た	
2015/2/1	8:00	日	雪 強風	ウズラ	85	835		ルアー 30m 5本 ・フードをつけたままでも飛ぶ →家の壁と隣の家の2階にあたって落ちる。 →危険なのでフードはトレーニング前後のみとする ・逃げるルアーを取らずことも加える	

日	時	曜日	天気	エサ		BW(g)	状態	トレーニング	備考
				種類	量(g)				
2015/2/2	7:00	月	雪 風少	ウズラ シカ肉	80	840		ルアー 30m 4本 ・逃げるルアーを取らず→うまくは取れない ・2m以上の高さのルアーもとることができる	
2015/2/3	7:00	火	曇り 無風	ウズラ	80	840		ルアー 35～40m 2本 ・ガイドロープなし、リーシュあり ・2m以上の高さまでルアーを上げられる	
2015/2/4	7:05	水	曇り 無風	ウズラ	81	840		ルアー 35～40m 3本 ・リーシュのみ ・ハヤブサに向かうルアーについては高さがあっても しっかり取ることができる	
2015/2/5	7:30	木	晴 無風	ウズラ シカ肉	78	840		ルアー 35m 2本 ・リーシュのみ ・2～3m振り上げたルアーを取れる ・ルアーをふりながら呼べる	
2015/2/6	7:00	金	曇り/雨 無風	シカ肉	79	830		ルアー 35m 2本	
2015/2/7	11:40	土	晴 無風	ウズラ	81	820		ルアー 40m 3本 →高さ2.5～3mからではあるが、下がるルアーに翼を 畳んで急降下をみせた	
2015/2/8	9:30	日	晴 無風	ウズラ シカ肉	80	840		ルアー 40m 3本	
2015/2/9	7:10	月	雪	シカ肉	103	—		—	
2015/2/10	7:10	火	雪	ウズラ	89	840		—	
2015/2/11	7:30	水	晴	ウズラ	101	840		ルアー 40m 3本	
2015/2/12	17:00	木		シカ肉	50	—		—	
2015/2/13	7:00	金	曇り	ウズラ	80	880		ルアー 40m 1本、50m 1本 ・BM高いがしっかりとくる ・ルアーが取れず通り過ぎた先でブレーキをかけて 降りた	
2015/2/14	10:00	土	雪→晴	シカ肉	78	840		フードトレーニングのみ	
2015/2/15	9:00	日	雨	ウズラ	84	840		ルアー 40m 3本 ・塀からルアーや腕には来れるが、塀に戻る時は塀 にぶつかる →先日1度だけキレイに戻れたことがある	
2015/2/16	7:10	月	晴	ヒヨコ ウズラ	80	850		・ルアー 40m 2本 ・フードを嫌う。かぶるように放ったが、かぶってから キーキーと以前より鳴くようになった。	
2015/2/17	7:20	火	雨	ヒヨコ	80	840		・ルアー 40m 2本 ・フードをかなり嫌がる →据えるのを嫌がるようになる可能性がある →フード→トレーニング→フード(コンドル待ち)から フード(コンドル待ち)→トレーニング、フードなし (据えて帰る)へ変更することとする	
2015/2/18	7:05	水	雨	シカ肉	90	820		・ルアー 40m 2本 ・フード(コンドル待ち)→ルアー→フードなし(据えて帰	
2015/2/19	7:20	木	雨/曇	ウズラ	99	820		ルアー 40m 2本	嘴の過長部分を切る(ヤスリで整えず)

日	時	曜日	天気	エサ		BW(g)	状態	トレーニング	備考
				種類	量(g)				
2015/2/20	9:00	金	晴	ヒヨコ ウズラ	102	820	新しい尾羽の先が折れる →ストレスマークの尾羽は羽軸も弱い？ →隣り合う尾羽がないから支え合うものがない？ →ルアーをとって地面に降りるときに尾羽がつくから？ →A型ホコでロープに尾羽が当たっている	ルアー 40m 2本	
2015/2/21	13:00	土	晴	ウズラ シカ肉	92	800		ルアー(桑原のグラウンド) 30～40m ・遠目からルアーを振っても来ない →フィストコールから少しずつ距離を伸ばすとくる →何本も飛ばしたこともあるが、70mほど離れると厳しい	動画 https://youtu.be/-g6limNQdxI
2015/2/22	7:10	日	雨	ウズラ	90	810	もう1本尾羽の先が折れる	フードトレーニングのみ	
2015/2/23	6:50	月	曇り 無風	ウズラ	91	830		グラウンド ・昨日と同じ場所(高さ60～70cm)から飛ばしたにも関わらず、5mも飛べない →筋肉痛？風？尾羽2本破損のため？ ・家に戻って飛ばず(高さ2～2.3m)といつも通り飛べる →最初の高さは大切。ただし高さ120cmのブロックからも最初は飛べていなかった。今は20m以上飛べる。	
2015/2/24	6:55	火	晴→曇り 向かい	ヒヨコ シカ肉	94	840		ルアー グラウンド 70m 2本 リーシュなし ・昨日と同じ高さでも飛んでこれる→風？ ・ルアーに合わせて上下する	
2015/2/25	7:00	水	晴 向かい 風	ヒヨコ ウズラ シカ肉	97	830		ルアー グラウンド 60m 1本、100m 1本 →問題なし	
2015/2/26	7:00	木	曇り 無風	ヒヨコ ウズラ	102	800		ルアー 70m 1本、120m 1本	
2015/2/27	7:00	金	雨 風少	ヒヨコ ウズラ	90	820		ルアー 150 1本 ・ルアーをめいっばい投げ上げたものを取れる ・立っている杭を縫うように飛んできた	
2015/2/28	8:00	土	晴	ヒヨコ ウズラ	100	800		ルアー 70m 1本、180m 1本	
2015/3/1	10:00	日	雨	シカ肉	102	800		ジャンプアップ →約1mが限界	
2015/3/2	7:00	月	雨	ウズラ	99	810		ジャンプアップ	
2015/3/3	7:00	火	雨	シカ肉	103	—		ジャンプアップ	
2015/3/4	7:00	水	曇り 無風	ヒヨコ シカ肉	102	800	BW 85%	ルアー ・1本目:50mほどのところで途中で降りる →風がなかったためか、3日ほど飛んでいなかったためか ・2本目:120m。ルアー投げ上げる。少し風が出てきたため、しっかりと飛んできた ・3本目:200m。風はないが、ギリギリで飛んできた。 →スピード遅い。ルアー投げ上げはできない。	
2015/3/5		木							

日	時	曜日	天気	エサ		BW(g)	状態	トレーニング	備考
				種類	量(g)				
2015/3/6	7:00	金	小雨 無風	?	?			ルアー 230m 1本 ・いろんなところから取にくる ・ちゃんと飛んでくるが、最後は失速してきて、ルアーを上にあげるほどは飛べない。	
2015/3/7	8:00	土	小雨 風少	ヒヨコ ウズラ	120	810		ルアー ・1本目:100m。しっかりと投げ上げたルアーを取る ・2本目:200m。最後までしっかり飛んでくる	
2015/3/8	11:00	日	晴 強風	ヒヨコ ウズラ	110	810	ウイングマーカー装着時、初列が1本折れる	ルアー ・1本目:50～60m。木の上に止まってから飛ぶ。風が強いながらも調整しながら飛んでくる。 ・2本目:木の上に止まって田側に降りる。 →人が見えて嫌がった? 風が強すぎた?	見学者2人 環境省リング、ウイングマーカー装着
2015/3/9	7:10	月	雨	ウズラ	133	—		—	
2015/3/10	7:05	火	雪 風少し	ウズラ	99	860		ルアー ・1本目:35m。スピード遅い。 ・2本目:20m。途中で降りる。 →ウイングマーカーが嫌? けがをした? BWが重い?	ウイングマーカーを切る。きつかった。
2015/3/11	6:30	水	雪	ヒヨコ ウズラ	110	—		—	
2015/3/12	7:10	木	晴 無風	ウズラ	93	850		ルアー 35m 3本 →しっかりくる。	3/10はウイングマーカーの違和感か?
2015/3/13	7:00	金	晴 無風	ウズラ	81	840		ルアー 40m 2本 ・羽を畳んで急降下も見せる。よく飛んでいる。	
2015/3/14	9:30	土	雨 無風	ヒヨコ シカ肉	81	840		ルアー 60m 1本、150m 1本	
2015/3/15	9:30	日	晴 無風	ウズラ シカ肉	80	820	雨覆いが2枚ほど浮いている →換羽が始まるか?	ルアー 40m 2本	見学者1名
2015/3/16	7:10	月	晴 風少	ヒヨコ ウズラ	98	820	少し換羽の兆候が見られる	ルアー ・60m 1本:急降下見せる ・150m 1本:かなり高く投げ上げたルアーを取る	ストレスマーカーが入らないようにするため、フライトは明日を最後にして換羽の準備に入る
2015/3/17	9:00	火	曇り	ウズラ	102	—	嘴右側に亀裂	—	
2015/3/18	7:10	水	晴→雨 風少	ヒヨコ ウズラ	99	860		ルアー 40m 2本	
2015/3/19	7:00	木	雨	ウズラ	110	860		—	
2015/3/20	7:10	金	晴	ウズラ シカ肉	101	880		ジャンプアップ	
2015/3/21	6:00	土	晴	ウズラ	102	—		—	
2015/3/22		日	晴	—				—	
2015/3/23	7:00	月	曇り	ヒヨコ シカ肉	100	820	・シカ肉を飲み込みにくく、吐くにも吐けない様子 →PM停滞。変わった様子なし ・初列が抜けた ・嘴右側が割れている。表層(ケラチン)がめくれて下が割れているのがわかった →事故の影響か?	ルアー 40m 1本	換羽のため、トレーニングは今日で終了

日	時	曜日	天気	エサ		BW(g)	状態	トレーニング	備考
				種類	量(g)				
2015/3/24	7:00	火	雪	ヒヨコ シカ肉	129	835	下尾筒、体羽が抜ける	—	
2015/3/25	7:20	水	曇	ヒヨコ シカ肉	131	—	雨覆、体羽が抜ける	—	
2015/3/26	7:10	木	晴	ヒヨコ シカ肉	155	830	幼羽初列が1本折れている	—	
2015/3/27	7:00	金	晴	ウズラ	124	840	・幼羽初列が1本折れている ・嘴はウズラを丸ごと齧るのにも支障なし	—	
2015/3/28	10:30	土	晴	ウズラ シカ肉	153	820		—	・ウズラ135g シカ18g ・シャワーをすると嘴についた水を、舌を左右に出して飲む
2015/3/29	10:00	日	雨	ウズラ	136	850	綿羽がぼそぼそ	ルアー →ほとんど飛べない ⇒主要な羽4枚が抜けたり折れたりした。 →その4枚が重要だったと思われる	
2015/3/30	7:00	月	晴	ウズラ シカ肉	150	880	綿羽がかなりぼそぼそ	—	
2015/3/31	10:30	火	晴	マウス ウズラ	19	890	綿羽はぼそぼそ。主要羽は抜けていない	—	マウス19g ウズラ135g
2015/4/1	7:00	水	晴	ウズラ シカ肉	150	900	・次列1本抜ける ・嘴左側に割れる兆候あり	—	
2015/4/2	7:00	木	晴	ウズラ	154	920	・初列、次列(尾羽?)が1本ずつ抜ける ・嘴左側の右と同じところが割れている	—	飼育下の鳥は嘴が分厚くなる(ネット情報)
2015/4/3	6:00	金	雨	ウズラ シカ肉	154	920		—	
2015/4/4	8:00	土	晴	ウズラ シカ肉	141	—		—	
2015/4/5	9:00	日	雨	—	—	940		—	
2015/4/6	6:40	月	雨	ウズラ	114	910			
2015/4/7	7:00	火	雨	ウズラ	125	—			
2015/4/8	7:00	水	晴	ウズラ	117	930	・毎日よく羽が抜ける ・竜骨付近はパンパンという感じではない		
2015/4/9	7:00	木	晴	ヒヨコ ウズラ	170	910	・昨日はウズラであってもBW減 →換羽の季節もあるが、BW100%に対し、餌何%が維持に必要か探る必要がある。 ・尾羽らしき羽が抜けている。 ・小翼羽も1本抜けている(昨日抜けたのかも) ・嘴は左もきれいになってきた		ヒヨコ40g ウズラ130g
2015/4/10	7:00	金	雨	マウス ウズラ	144	930	・昨日はウズラであってもBW減 →換羽の季節もあるが、BW100%に対し、餌何%が維持に必要か探る必要がある。 ・尾羽らしき羽が抜けている。 ・小翼羽も1本抜けている(昨日抜けたのかも) ・嘴は左もきれいになってきた		
2015/4/11	7:00	土	曇り	マウス ウズラ	136	950	初列の筆毛が折れている。血は止まっている。 →抜かず		
2015/4/12	5:45	日	晴	マウス	20	—			

日	時	曜日	天気	エサ		BW(g)	状態	トレーニング	備考
				種類	量(g)				
2015/4/13	6:50	月	雨	マウス ウズラ	145	920			
2015/4/14	6:30	火	晴/雨	マウス ウズラ	145	940			
2015/4/15	6:50	水	雨	マウス ウズラ	155	950			
2015/4/16	6:50	木	晴	ヒヨコ マウス ウズラ	165	950	竜骨はまだ余裕があるように感じる →ハヤブサ類の特徴か？		
2015/4/17	7:00	金		ウズラ	137	—			
2015/4/18	10:00	土	晴	ヒヨコ マウス	181	960			
2015/4/19		日	雨	—					
2015/4/20	7:20	月	雨	マウス ウズラ	205	—	・食事量多くてもしっかり食べる ・ここ数日は主要羽抜けず		
2015/4/21	7:00	火	晴	ウズラ	246	—	換羽のためかかなりの量を食す →必要量は個体や状況に合わせてか	ウズラ2羽 ・1匹は丸ごと: 141g ・2匹目は頭、その羽、内臓は除く: 105g	
2015/4/22	6:10	水	晴	ウズラ	224	1020	・BWを測る時間が少し早い、BWは増加 ・あげるとすぐにペリットを吐いた。 →臭いもなく正常		
2015/4/23	6:50	木	晴	ウズラ	112	1020		ウズラ142gのうち残30g →内臓を啜えてペツと捨てる	
2015/4/24	7:00	金	晴	ウズラ	121	1030		ウズラ140gのうち残19g →内臓、頭の一部を捨てる	
2015/4/25	9:00	土	晴	ウズラ	200	1025			
2015/4/26	10:00	日	晴	—		1025			
2015/4/27	7:00	月	晴	ウズラ	222	1000		ウズラ241gのうち残19g	
2015/4/28	7:00	火	晴	ヒヨコ ウズラ	180	1050			
2015/4/29	9:30	水	晴	ヒヨコ		1000		ヒヨコ2匹	
2015/4/30	7:00	木	晴	ヒヨコ ウズラ	198	980			
2015/5/1	7:00	金	晴	ヒヨコ シカ肉	184	1020		エサ198gのうち残14g	
2015/5/2	10:30	土	晴	ヒヨコ ウズラ	177	—		エサ199gのうち残22g	
2015/5/3	10:00	日	晴	—		1020			
2015/5/4	8:00	月	雨	ウズラ シカ肉	158	1000	以前折れた初列の根元が抜けた	エサ175gのうち残17g →ソノウ、腸	
2015/5/5	8:40	火	晴	ヒヨコ シカ肉	158	1005	初列が1本折れ、もう1本が成長途中で抜けている →さやの根元に出血はない		
2015/5/6	9:00	水	晴	ヒヨコ シカ肉	150	1000			
2015/5/7	7:00	木	晴	ヒヨコ	157	1020			

日	時	曜日	天気	エサ		BW(g)	状態	トレーニング	備考
				種類	量(g)				
2015/5/8	7:00	金	晴	ウズラ	126	1020	・初列の筆毛(伸び切りかけ)が折れている →羽の当たるところがない →架を考えなすべきか ・尾羽はすべてきれいに成長している		ウズラの腸と頭の一部を残す
2015/5/9	10:30	土	晴	ウズラ シカ肉	136	—			・ウズラ131g 腸、砂肝を残す(10g)、シカ肉5g ・架を直架にする(100cm×160cm) →A型で羽を当てていた可能性あり →高さもあって以前より落ち着いて見える →ぶら下がる様子もない
2015/5/10		日	晴	—		—			
2015/5/11	7:00	月	晴	ウズラ	111	—			エサ131gのうち残20g
2015/5/12	7:00	火	雨	ウズラ	112	1000			エサ132gのうち残20g
2015/5/13	7:00	水	晴	ウズラ	113	1000			
2015/5/14	7:00	木	晴	ヒヨコ ウズラ	197	990	羽が抜けなくなった		・ヒヨコ33g ウズラ164g ・1か月後くらいからフライト再開か
2015/5/15	7:00	金	晴	ヒヨコ ウズラ	156	1000			エサ169gのうち残13g
2015/5/16	11:30	土	晴	シカ肉	149	—	次列が2本抜けている		エサ155のうち残6g
2015/5/17	8:00	日	晴	シカ肉	130	—	昨日くらいからまた羽が良く抜ける		フライトはもう少し待ってから判断
2015/5/18	7:00	月	晴	シカ肉	110	—			
2015/5/19	7:00	火	晴→雨	ウズラ	120	980			
2015/5/20	7:00	水	晴→雨	シカ肉	112	1000			
2015/5/21	7:00	木	晴	シカ肉	136	980			
2015/5/22	7:00	金	晴	シカ肉	127	980	・主要な羽は抜けていない ・未だ左翼は少し下垂しているようにみえる		
2015/5/23	9:00	土	晴	マウス ウズラ シカ肉	120	—	初列風切が2本抜けている ・内1本は先に筆毛が折れていたものの根元。 →筆毛が折れたものの根元の2本は抜けた		
2015/5/24	7:40	日	晴	マウス ウズラ	86	—			マウス21g ウズラ65g
2015/5/25	9:00	月	晴	ウズラ	132	930	次列が1本抜けている →3/16から抜け始め、2カ月以上経つがまだ主要な羽の一部が抜ける		・餌136gのうち残4g(そのう) ・タカ類とは明らかに換羽が違い、だらだらと進んでいく
2015/5/26	7:00	火	晴	ウズラ	134	935	主要羽は抜けていないが、体羽はよく抜けている		
2015/5/27	7:00	水	晴	ウズラ	157	980	羽は一枚抜けるのみ		エサ165gのうち残8g(頭部半分×2)
2015/5/28	7:00	木	晴	シカ肉	163	1000	初列風切が1本抜ける		エサ201gのうち残38g
2015/5/29	7:00	金	曇り	ウズラ	131	980	抜けた羽はほとんどない		エサ136gのうち残5g(砂肝)
2015/5/30	7:00	土	晴	ウズラ	130	1000	・体羽のみ少し抜けている ・主要羽はなし		
2015/5/31	9:00	日	晴	ウズラ	94	—	・体羽のみ抜けている。主要羽なし。 ・左翼の初列8か9の筆毛が生えている		
2015/6/1	7:10	月	晴	ウズラ	139	970	・主要羽は抜けない ・初列の8～10、尾羽の6が古いまま残ってる →初になるのか、だんだんと変わるのか		エサ141gのうち残2g(骨のみ)
2015/6/2	7:10	火	曇り	シカ肉	139	980	・主要羽は抜けないが、体羽は多く抜けている		手の上では食べなかった。架に戻ると食べる

日	時	曜日	天気	エサ		BW(g)	状態	トレーニング	備考
				種類	量(g)				
2015/6/3	7:00	水	雨	マウス シカ肉	126	980	抜けた羽はほとんどない		マウス1匹
2015/6/4	7:00	木	曇り	ウズラ	137	950	・体羽2本が抜けているだけ →このまま春の換羽終了か？		少し前に初列が抜けたので、それが生えるのを待ってフライト再開
2015/6/5	6:50	金	曇り	ウズラ	145	960	・次列1本抜ける ・左翼10が筆毛 ・右翼9、10は古いまま？		
2015/6/6	9:00	土	晴	ウズラ シカ肉	181	960	・尾羽:6番が古いまま。他は新しい ・右翼初列:10は筆毛。8、9は折れたまま。他は新しい。 ・左翼初列:9、10は筆毛。他は新しい。		ウズラ127g シカ肉54g
2015/6/7		日	晴	—		980			
2015/6/8	6:50	月	曇り	ウズラ シカ肉	135	950			シカの食道は一度加えるがすぐに捨てる
2015/6/9	6:50	火	曇り	ウズラ	162	950			
2015/6/10	7:00	水	晴	ウズラ シカ肉	140	—	また羽が多めに抜けている(体羽、雨覆)		ウズラの腸は捨てた
2015/6/11	7:00	木	曇り	ウズラ シカ肉	165	—	体羽が3枚抜けるのみ		シカ肉中心
2015/6/12	7:00	金	雨	ウズラ シカ肉	154	980			シカ肉 39g ウズラ 121g-6g(腸)=115g
2015/6/13	9:30	土	晴	ウズラ シカ肉	170	—	体羽4～5枚のみ抜けている		エサ177gのうち残7g(卵黄、腸)
2015/6/14		日	晴	—		—			
2015/6/15	8:40	月	晴	シカ肉	176				エサ201のうち残25g
2015/6/16	7:00	火	晴	ウズラ シカ肉	151		抜けた羽をみなくなってきた		
2015/6/17	7:00	水	晴→雨	ヒヨコ シカ肉	145	960	抜けた羽なし		ヒヨコ 2匹
2015/6/18	7:00	木	雨	ウズラ シカ肉	171	—	次列？が抜けている		
2015/6/19	7:10	金	雨	ヒヨコ シカ肉	165	980	・右翼9、左翼8、尾羽両10:古いまま ・右翼10、左翼9、10:筆毛		ヒヨコ 3匹
2015/6/20	9:30	土	晴	ヒヨコ	147	—			ヒヨコ 4匹
2015/6/21	11:00	日	晴時々雨	—		950	右翼8、9、尾羽両6がまだ生え変わっていない		
2015/6/22	7:00	月	晴	ヒヨコ シカ肉	145	—			
2015/6/23	7:15	火	晴	ヒヨコ	150	—			ヒヨコ4匹(1匹は卵黄あり)
2015/6/24	7:00	水	晴	ヒヨコ		—	ジェスが切れてぶら下がったのか、右翼10の筆毛から少し出血。 →ジェスを付け替えたが再び切れて、昼に折れて出血。出血はすぐ止まる。 ⇒右翼8～10が×		・ヒヨコ2匹 ・革が手でも簡単に避けることが発覚。(牛革、銀面あり) →革選びを慎重に。
2015/6/25	6:40	木	晴	ヒヨコ シカ肉	106	—	出血部分の問題なし		足革問題なし
2015/6/26	7:00	金		ヒヨコ シカ肉	140	—			

日	時	曜日	天気	エサ		BW(g)	状態	トレーニング	備考
				種類	量(g)				
2015/6/27	10:00	土	晴/曇り	ヒヨコ	147	—			ヒヨコ4匹
2015/6/28	10:00	日	曇り	ウズラ	51	—	多めに体羽が抜けている。小翼羽?3列?も1本。		ウズラを少し与えておくと落ち着く
2015/6/29	7:15	月	晴	ウズラ	140	—			
2015/6/30	7:00	火	雨	ウズラ	125	900			
2015/7/1	7:00	水	雨	ウズラ	135	—			
2015/7/2	7:00	木	晴	ウズラ	136	900			
2015/7/3	7:00	金	晴	ウズラ	135	920	ここ数日目立って抜けた羽はない。換羽終了か。		
2015/7/4	9:30	土		ウズラ	120	—		・久々のフライト ・ジャンプアップ、フリストコール 10m位	
2015/7/5	10:00	日	晴	ウズラ	125	900	左右対称の翼の開き →畳んでいる時は左が下がっている	・フリストコール 20m ・ルアー: 20m。反応良い。→BW90%でも可能。 ・ジャンプアップもしっかりできる。塀の高さも可能。	動画 https://youtu.be/MHMZlbXOV58
2015/7/6	7:00	月	晴	ウズラ	70	920		ルアー 40m 1本→しっかり飛んでいる	
2015/7/7	7:00	火	曇り/雨	ウズラ	75	900	100飛ぶと息切れ。疲れが見える	ルアー 40m→上空でキャッチできず、そのまま通り過ぎる →約100m先の他家の窓のサンにしがみついているところを発見 →ルアーで呼んで回収	
2015/7/8	7:00	水	雨	ウズラ	62	900	・羽音が大きく、エネルギー効率悪そう ・左羽は明らかに落ちている →羽音とも関係あり?	・ルアー 20m 3本 →帰りも自分で帰る(Total 20m 6本) ・120cmの塀もしっかり上がれる	
2015/7/9	7:20	木		ウズラ	75	—		ルアー 20m 3本(帰り2本) →ルアー一食後、地面から20m先の塀まで帰ることができる	
2015/7/10	7:00	金		ウズラ	75	900		ルアー 20m 4本	
2015/7/11	9:00	土		ウズラ	83	880		ルアー 20m 7本(往復:地面からの帰りも含む)	
2015/7/12	9:30	日	晴	ウズラ	75	900		ルアー 20m 6本	
2015/7/13	7:20	月	曇り	ウズラ	75	—		—	
2015/7/14	7:30	火	晴	ウズラ	74	—		—	
2015/7/15	7:00	水	晴	ウズラ	74	850		ルアー 20m 4本 →きれいに塀まで帰れるようになってきた	
2015/7/16	7:20	木	晴	ウズラ	75	—		—	
2015/7/17	7:00	金	雨(台風)	ヒヨコ	—	—		—	ヒヨコ2匹
2015/7/18	10:00	土	雨(台風)	ヒヨコ	82	—		—	
2015/7/19	10:00	日	晴	ヒヨコ	75	820		ルアー 30~40m →隣の平屋へ登って待つ。→ルアーで呼ぶと来る	
2015/7/20	10:30	月	晴	ヒヨコ	80	820	生え変わっていなかった右翼の初列9が抜けた	ルアー 30m 3本(往復含む)	オオタカは冬と夏でBW20%減だが、換羽はこの季節なのでBW20%減は問題ない?
2015/7/21	7:00	火	晴	ヒヨコ	77	830		ルアー 30m 3本(往復) →かなりルアーについている感じ有り	
2015/7/22	7:00	水	雨	ウズラ	79	840		ルアー →かなりついてる	
2015/7/23	7:00	木		ウズラ	80	840		ルアー	
2015/7/24	7:00	金		ウズラ	80	830		ルアー	
2015/7/25	10:00	土	晴	ウズラ	88	830		ルアー →あっちにいくけど、方向転換をして帰ってく	
2015/7/26	7:00	日	晴	ウズラ	81	850	抜けた右翼9が生え始めた	ルアー	
2015/7/27	7:10	月	晴	ウズラ	80	—		—	

日	時	曜日	天気	エサ		BW(g)	状態	トレーニング	備考
				種類	量(g)				
2015/7/28	6:30	火	晴	ウズラ	80	850	羽ばたきと羽音も高臆的になってきたことが明らかにわかる	ルアー 3本? ・コントロールミスによる衝突は全くなくなってきた ・スピードもかなり上がった気がする	
2015/7/29	7:00	水	晴	ウズラ	65	850		ルアー 2本 →少しぶつかる。スペースが狭いか?	
2015/7/30	7:00	木	晴	ウズラ	81	860		ルアー グラウンド ・100m 1本、40m 1本	
2015/7/31	7:00	金	晴	ウズラ	65	860	息切れ激しい	ルアー 200m(直線ではなく1本をW字を描き飛行) ・近くまで迎えに行き回収 →ルアーキャッチ後、5～10分ほど待ってから食べる ※ルアーは振替しをするならば、ロストをしないためには1本のフライトに収めるべきであろう	BW860gは少し高い
2015/8/1	6:45	土	晴	ウズラ	71	840		ルアー ・一度はグラウンドを出ていくが旋回して帰ってくる →通り過ぎた時にルアーを投げ上げると落ちたルアーをキャッチしに帰ってきた。 →今後は旋回してからも空中でのキャッチを目指す	BW830～840gでフライトをしていく
2015/8/2	8:00	日	晴	ウズラ	73	830		ルアー 160～200m(J字状) ・一度反対方向に飛んでから旋回して帰ってくる ・思いっきり投げ上げたルアーをしっかりとキャッチ ・キャッチ能力、コントロール、スピードすべてよし	
2015/8/3	7:00	月	晴	ウズラ	73	830	息切れ等、体力面はまだ足りない	ルアー 円を描いてルアーキャッチ ・旋回は左右両方している	
2015/8/4	7:00	火	晴	ウズラ	72	—		—	
2015/8/5	7:00	水		ウズラ	82	860	息切れしている時間が短くなってきた気がする	ルアー 150～300m ・ルアーの周りを1周し、一度気に止まってから取に行く	
2015/8/6	5:30	木	晴			880		—	
2015/8/7		金	晴	—				—	
2015/8/8	6:50	土	晴			830		ルアー 400m以上か ・ルアーを2回パスしてキャッチ ・かなりの距離で旋回してくる	
2015/8/9	7:30	日	晴			830		ルアー 300～400m 昨日に比べるとスピードもあまりないか。→疲れ?気	
2015/8/10	7:00	月	晴 風少			830	息切れもそれほどない→風があるせいかな	ルアー 400mほど パス3回 ・かなりよく飛ぶ。高さもある。道路の外にも2回出て行った ・半径は少し小さく40～50mほど ・まだ飛びそうだったがルアーを落としそれに反応	
2015/8/11	7:00	火	晴	ヒヨコ	77	830		ルアー 300～400m ・少し飛びが悪い。→ルアーの振り方のせいかな。	
2015/8/12	8:40	水	曇り	ウズラ	76	—		—	
2015/8/13	7:00	木	晴	ウズラ	86	830		ルアー 400～500m よく飛んでいる	MAX BW1000g以上で放鳥してもギャップが小さくなるように、少しずつBWをあげながらフライトを続けていく
2015/8/14	7:20	金	晴	ヒヨコ	82	—		—	

日	時	曜日	天気	エサ		BW(g)	状態	トレーニング	備考
				種類	量(g)				
2015/8/15	7:20	土	晴	ヒヨコ	80	830		ルアー 回収するときに餌を持ち逃げ フライトはよく飛んだ	
2015/8/16	7:00	日	晴	ヒヨコ ウズラ	78	830		ルアー ・田の方へ行ってロストしたが、迎えに行こうとすると帰ってきた。 ・こぶしに呼んでから少し逃げる。	
2015/8/17	6:50	月	雨	ヒヨコ ウズラ	77	820		ルアー 少しルアーを取りやすくしてみる →持ち逃げしようせず	
2015/8/18	6:50	火	晴	ウズラ	80	830		ルアー ゴルフ場管理棟に入って1分以上ロスト。迎えに行く とすごいスピードで飛行している影を確認。 →入ったとき、出てきたときのスピードからして、飛ん でいた？	
2015/8/19	7:00	水	晴	ヒヨコ ウズラ	82	820		ルアー 500m以上 ・かなりスピードのあるフライト。 ・ルアーへの執着もよい。 ・ルアーの振りに合わせて上下する	ヒヨコ 4g ウズラ 78g
2015/8/20	6:45	木	雨	ヒヨコ	84	—		—	
2015/8/21	9:45	金	小雨	ヒヨコ ウズラ	86	830	息切れない	ルアー ・かなりよく飛んでいる。スピードもあり。 ・一度、かなり高い木(15m程)に止まり、そこからもす ぐに勢いよく飛び出してくる	動画 https://youtu.be/4BvT0xXPvmw
	16:30			ヒヨコ マウス	70				マウス 30g ヒヨコ 40g
2015/8/22		土	曇り	—	—	—		—	
2015/8/23	7:00	日	晴	ヒヨコ	79	830		ルアー ・5回パスを目指したが、4回目で木に止まる。次にパ スした時も木に止まる。 →体力か、諦めか →明日からは4回目で取らせる	
2015/8/24	7:00	月	曇り	ウズラ	86	830		ルアー 400m程 ・ゴルフ場のネットのポール上にとまる ・地面に少し羽をするくらいすれすれを猛スピードで 捕りにくる	
2015/8/25	7:00	火	曇り/雨 中風 (台風)	ウズラ	86	830	息切れほとんどなし	ルアー ・距離、ルアーへの執着、スピード、高低差、どれを とつても過去最高のフライト ・ゴルフ場のネットを超えて旋回してくる ・ルアー直前も左右に体を回転させながら追ってくる	
2015/8/26	7:00	水	曇り	ウズラ	90	830		ルアー 風もなく曇り空の日はフライトにもさほどスピードはな く、フライト半径も小さい。	
2015/8/27	7:00	木	晴	ウズラ	90	830		ルアー	動画 https://youtu.be/SnXrXNI9Sew
2015/8/28	7:00	金		ウズラ	87	830			

日	時	曜日	天気	エサ		BW(g)	状態	トレーニング	備考
				種類	量(g)				
2015/8/29	6:50	土	雨	ウズラ	86	830		ルアー スピードはあまりないが、かなり速く高いところに留まる。フライト中2回とまる。1回は20m以上ある。	
2015/8/30	8:40	日	晴	ウズラ	88	—		—	
2015/8/31	7:00	月	小雨	ヒヨコ	81	845		ルアー パス6回	
2015/9/1	7:00	火	雨	ウズラ	81	—		—	
2015/9/2	7:00	水	曇り	ウズラ	86	840		ルアー しっかりと飛んでいる	
2015/9/3	7:00	木	雨	ウズラ	81	—		—	
2015/9/4	7:00	金	曇り	ウズラ	86	840		ルアー スピードもあり、しっかりと飛んでいる	
2015/9/5	7:00	土	晴	ウズラ	84	830		ルアー パス7回 8回目は降りる→再度狙いにくる ⇒スピードもあるが、10パスはできる体力がほしい。 →諦めもあるか？	
2015/9/6	7:00	日	曇り→雨	ウズラ	84	840		ルアー テントなどの障害物はあるがよく飛べる。当たる心配などは全くない	
2015/9/7	7:00	月	曇り	ウズラ	86	845		ルアー よく飛んでいる。ルアーへの執着も高い。 6パス→木に止まる→再度アタック	BW少し高い
2015/9/8	7:10	火	雨	ウズラ	82	—		—	
2015/9/9	7:15	水	台風	ヒヨコ	86	—		—	
2015/9/10	7:20	木	晴	ウズラ	88	820		ルアー パス6回 スピードかなり速い →4パスから少しだけ遅くなった感じがしたので、あと2パスして終了	
2015/9/11	7:10	金	曇り	ウズラ	88	840		ルアー パス7回(通過も含む) これまでで最高のフライト。スピードもかなり良い →あと1～2パス行けたかも	
2015/9/12	7:30	土	晴			840		ルアー いつもと違う場所 一度線路まで飛び、スタート(往復約400m) →パス10回(少なくとも1パス100m以上) →もう一度線路へ(往復約400m) →再度アタック。一度通過すると見せかけて急旋回 →息切れ少なく、すぐ食べ始める スピードもかなり速い(時速100km以上?)	
2015/9/13	7:00	日	曇り			840		ルアー パス7回 ゴルフ場のネット付近や木の間をぬう、急旋回、急上昇、障害物回避など、申し分ない。	10月の放鳥とすると残り約1カ月。 →2週間でBWを100%にするついてフライトできるのは残り2週間(約10回) →フライトより自然界で餌を取れるようにすること →餌となる野鳥の羽色を思い出させたい
2015/9/14	7:00	月	晴	ウズラ	90	830		ルアー パス8回	放鳥予定日:10/17(土) →2週間フライト→2週間強で体重をMAXに ⇒フライトウエイトも850～860gにあげていきたい フライトリミット 9/30(水)
2015/9/15	7:00	火	晴	ウズラ	91	850		ルアー パス9回	

日	時	曜日	天気	エサ		BW(g)	状態	トレーニング	備考
				種類	量(g)				
2015/9/16	7:10	水	晴	ウズラ	91	830		ルアー パス8回 鈴なし→何もつけずフライトの練習	
2015/9/17	7:00	木	雨	ウズラ	97	—		—	
2015/9/18	7:00	金	曇り	ウズラ	56	880		—	BW高いのでフライトせず
2015/9/19	7:00	土	晴 強風			830		ルアー パス8～9回 ・パスした後に上昇し、急下降でキャッチを狙いこくる ・風は強いがゴルフ場ネット階で一回りを聞かすなど、コンコントロールも十分	
2015/9/20	6:00	日	晴			850		ルアー パス10回 ・スピード、小回りともによし ・しばらく飛び回ってからしかアタックに來なかつた	
2015/9/21	10:00	月	晴			825		ルアー パス10回 いつもと違う場所で飛ばす ・いつもより半径が小さいが、息切れは激しい ・スピードもいつもより遅い気がする	
2015/9/22	9:00	火	晴	ウズラ	95	850		ルアー 新旭 ・ストレートフライト 約450m S字状に飛び、5パスして終了 ・20分ほどあけて、2回目。通常のルアー7～8パス	
2015/9/23	9:00	水	晴	ウズラ	90	840		ルアー 2本 ・1本目:パス9回 ・2本目:パス8回 1回のパスが同じ方向からあたくしてくるので、フライト距離は長い	
2015/9/24	7:10	木	雨	ウズラ	95	—		—	先2日、たくさん飛ばしたため休息
2015/9/25	7:00	金	雨	ウズラ	94	—		—	
2015/9/26	12:30	土	晴 強風	ウズラ	103	860		ルアー 2本 ・強風の中、しっかり飛べる ・風にのり、急上昇も見せる	動画 https://www.youtube.com/watch?v=KBA nSTSY1eQ
2015/9/27	13:00	日	晴 強風	ウズラ	103	870	飛翔中の写真より、羽がボロボロなのが良くわかつた	ルアー 2本 湖北野鳥センター ・トビに追われるがスピードで振り切る ・風もかなり強いがよいフライト	発信機の土台をつける(尾羽2本掛け) →鈴(7g)をつける(革1g未満、板1g未満) ⇒保定時、風切り羽3本が曲がる→放鳥延期 動画は上のセルのURL
2015/9/28	7:00	月	晴	ウズラ	94	—		—	尾の鈴は気にしていない
2015/9/29	7:00	火	晴	ウズラ	96	900	初列風切(古いもの) 1本抜ける	ルアー 1本 パス10回 ・尾の鈴を気にせず、しっかり飛べる	
2015/9/30	7:00	水	晴	ウズラ	102	—	体羽1枚抜ける	—	
2015/10/1	7:00	木	雨	ウズラ	101	—	体羽数枚抜ける	—	
2015/10/2	7:00	金	晴	ウズラ	107	910	体羽数枚抜ける	—	
Ha	11:00	土	晴			920	BW約87%(鈴抜き)	ルアー 2本 ・1本目:パス15回 ・2本目:飛び立つのを待つ(約30分) →反対側に向かって飛ぶ。何かを見つけたか? →ロスト ・何度も呼ぶが帰らず、周囲を探すも見つからず	ロスト

