

日時	天気	魚種	匹	給餌時間	給餌量(g)	残(g)	食事量(g)	備考およびBW(g)	写真
2012/10/25	晴							クリアンスをつけて飛ばす(病院スタッフ) リールを放したことにより、リールを引きずりながら飛んだ。 高さ5mでおよそ80mを飛んで田に着地。 2本目は10mほどを地上ぎりぎりまで飛んで落ちる。 開口呼吸あり、両翼とも落ちたまま。	
2012/10/27	くもり							おととい(25日)の飛行のため、翼は落ちたまま。	
2012/11/18	小雨							・尾羽なし ・3週間ほど経ったので、クリアンスをつけて飛ばしてみる。 1mほどすすむだけで飛べない。(風も強いせいかな) ・据えて高く上げて向かい風にあててみる。羽を開く。	
2012/11/19								・夜に少し据える。 ・逃げようとするが、胸を押して戻すと、手に戻る。 ・両肩は落ちたまま。特に怪我をしていた右翼がおちてる(少しだけ) ・レントゲンから炎症がよみとれる。 ⇒外で飛ばさず、小屋で関節が固まらない程度に運動ができる状態で、炎症がおさまるのを待つ	
2012/12/30								・ホコからホコに飛ぶ際に、飛行力が付き、上がって飛べるため、上に設置してある止まり木に翼がぶつかっている。→撤去 ・公園で飛ばすがほとんどとべない。 ・風にあてて羽を開かせるだけにする。	

2012/12/29	晴						<ul style="list-style-type: none"> ・尾羽なし ・小屋の中では対面の網に当たるぐらい飛べる。 ・据えながら外にだし、手で飛ぶことを繰り返す。手には飛ぶ力が伝わる。ジエスの長さだけで、数秒飛んでいる。これを繰り返すと開口呼吸、両翼が落ちる。 ・しばらく開けて翼が落ちないのを確認してから、クリアンスで地面から飛ばす。 ・病院から公園に行くまでに、手から飛ぶので開口呼吸と翼が落ちるのが見られる。 よって少し待つ。 7分後：自ら飛ぶ。約20m。高さはないが、しっかり両翼をはばたきまっすぐ飛ぶ。少し肩が落ちる。 10分後：肩が戻る。15mほど飛ぶ。少し上がりはじめたが、公園のフェンスがあったので負荷をかけて下ろす。 5分後：もう一度飛ばすものの10mほどしか飛べない。 ・開口呼吸と翼の落ちは、その前の運動によるが、15分以内に戻る。 ⇒炎症はもうないといえるか・・・ 	
2012/12/31	晴						<ul style="list-style-type: none"> ・強風 1本目：20m(紐が足りない。高さは上がらないが、落ちる気配もない) 2本目：20m 3本目(5分後)：15m 4本目：25-30m。下から手をあてて飛ばしあげてやると、高度を保ってすこしずつ上がっていく。 5本目：15m。風が強くなり、高度があがりやすくなってきた。 ・肩は少し落ちるが、すぐに戻る。息切れも少なくなってきた。2日前より明らかに飛べる。なぜか？⇒風？前は疲れ？ BW1600g 考察：向かい風の方が高さが上がる。風をつかんだ？3本目に風にあおられてからは4,5本目で飛ぶ高さが上がった。 	

2013/1/1	晴							<ul style="list-style-type: none"> ・グラウンドで飛ばす。 ・風なし ・段ボールとフードで移動 ・1本目50m、高さ50センチ:肩がかなり落ちる。特に怪我側 ・2本目(15分後)80m:高さ50センチ:左右対称で肩が落ちる。息切れ少し。 ・3本目(10分後)90m、高さ50センチ ・小屋を変える。$4.5 \times 2 \times 2.5 = 22.5\text{m}^3 \rightarrow 3 \times 3.5 \times 2.5 = 36.75\text{m}^3$ ・道路側からは見えないように目隠しをする。 	
2013/1/2	晴/雨							<ul style="list-style-type: none"> ・風なし ・小屋を新しくして、少し旋回が見られる。羽を開いてブレーキもかける。 	
2013/1/5	晴							<ul style="list-style-type: none"> ・積雪50センチ、風なし 桑原のグラウンド 3-5分間隔で6本 ①30m(道具箱の上から自力) ②50m(3分後:下から手をあてて上げる) ③80m(5分後:地面から自力) ④120m(5分後:手に据えて送る) ⑤50m(5分後:手に据えて送る) ⑥100m(3分後:両手で持って上げる) 右肩が落ちるものの5分ぐらいでもどる。 6本目は土手にあたっておる。 降りるときは、翼を広げてブレーキをかけながら足から降りれているが、脚→頭の順で転ぶ。 ポイント ・麻紐の跡が雪にのこる。抵抗がある? ・地面からよりも、据えて送ってやると飛距離が伸びる。 ・飛んでいるときは脚はしっかりあがっていて異常はない。 ・はばたきは左右対称に見える。 	
2013/1/8								積雪により、天井のネットが下がり、そこにあたって翼の傷痕から出血している。	

2013/1/12	晴							<ul style="list-style-type: none">・風なし・自己換羽のために試しに一本尾羽を抜こうとするが抜けず(カンシ使用)①40m(紐が草にかかる)②80m(紐が草にかかる)③100mMAX④80mMAX⑤130mMAX⑥40mMAX・手術の傷痕とその下の小さな傷が治らないので、まずは傷口が治るのを待つことにする。⇒飛ばす前に捕まえるときにネットでする⇒離着陸のときに地面にあてる⇒強くはばたくことによってカサブタがとれる(?)※手術後からしっかり動かしてきたので、安静にしても関節が固まることはないと思う。	①
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	---

2013/2/25								<ul style="list-style-type: none"> ・傷口が未だに治らない。 →小屋のなかで、知らない人が覗いたり、道路側の音にびっくりしてネットにぶつかっている。 ・一か月以上治らない。それに加えて羽が傷んでくる。 ・ほこに繋いで管理するほうが良いか。 ・訓練をして慣れが必要ではないか。 ※ポイント ・ミサゴはつなぐことができない ・羽の適正な維持は難しい ・複数で飼育すべき 以上、猛禽の森より。 ほかの資料からも、一切食餌をしないなど、何らかの大きな影響がでているようである。 幸運なことに、このミサゴについては食べてくれている。 ・エサをくれる人を覚えて寄ってくる。 ・後ろをついて歩いてくる。 ・魚の袋を自分であさって食べたりもする。 ⇒繋いで管理することはできないが、慣らすことにより新しい羽が生えるのを待つことはできる？ ※ポイント ・このままでは羽が痛み自然には帰れない ・新しい羽が生えても折れるだけ。筆毛が折れると出血する。 ・傷口がずっと治らないと、感染の可能性も？ ・繋ぐとストレスで今後食べなくなる可能性もある？ 	
		アジ	2	7:15	120	0	120	<ul style="list-style-type: none"> ・切り株に置くと、横にいてもとりにくる。 ・アジをつかむが、目の前では食べない。 ・止まり木の脚が露出しているため、そこに翼をあてている。 	

2013/3/5	晴	-	-	19:00			<ul style="list-style-type: none"> ・アンクレットとジエスをつけた。 ・傷口の手当 ・止まり木の1つを、ボードのホコに ・BW1500g ・竜骨は少し余裕がある感じ。 ・ラプターフォレストの中では、ミサゴには250g/日の給餌の記載がある。 ⇒魚のカロリーの問題か？ ⇒病院では80g×2回ぐらいを与えていたとのこと(残があるときもある) ・11月から保護されているが痩せていない。 	
2013/3/6	晴	アジ	3	10:00	180	0	<ul style="list-style-type: none"> ・グローブをつけて Tong で株の上に置く ・1匹は半分に切って与えた。 ・切り株の上で口で受け取る。 ・横にいるとひとかじりするが、それからはこちらを見て食べない。 ・足革は気にしていない ・新しいホコにはとまっていない。時間をかけてもう一つのホコも変える。 ・午後はゲージの中にも食べる。 ※ポイント ・魚は切っても食べる。 	234
		アジ	1	17:00	54	0		
2013/3/7	晴	アジ	3	7:30	175	0	<ul style="list-style-type: none"> ・切り身(1/4)で与える。 ・切り株に来て、Tong から直接受け取る。 ・近くに座っていると、1.2口かじってからは警戒して食べなくなる。 ・ゲージの外に立っていると、気にしながらも食べ続ける。 ・今日は架で与えようとするので飛んで、後で切り株に戻ってきた。 PM ・Tong を短くもって与えると、グローブを足でおさえながら引っ張る。 ⇒そのまま上げると手に乗る。 ⇒手に乗ると、加えるのをやめてばたつく。 ⇒その後、架に戻すとすぐに食べる。 	295
		アジ	2	18:00	120	0		

2013/3/8		ハタハタ	3	7:30	130	0	250	AM ・架に置きに行くと飛んで逃げる。 ・すぐに切り株にもどってくる。 ・トングから食べる。 ・外にいと食べ続ける。 ・食べてる途中で魚を丸ごともっていくとそれもとりにくる。 ・昨日よりも反応が悪い。(昨日のえさの量?)
		アジ	2	18:00	120	0		PM ・切り株の上で与える。 ・アジに切り目を入れてまるごとかじらせる。 ・切り株の上においたグローブの上ののったまま全部食べる。
2013/3/9	晴	サンマ/ハタハタ/アジ	0.5/1/1	7:30	260	130	130	・手の上には乗るが、据えられるのは嫌う。 ・架の上においた、グローブの上に乗る、食べることは大丈夫。
2013/3/10	雨	アジ/サンマ	1/0.5	8:30	130	0	130	・架または切り株の上においたグローブの上で食べさせる。 ・笛によく反応している。笛に警戒はない。 ・切り株で据えて、架に戻ることができる。
2013/3/11	晴	サンマ	1	7:30	150	0	150	AM ・手に据えたまま立つことができる。その上で魚をかじることも可能。 ・食べ終わったら架の近くにまでいくと、飛び移る。 PM ・夜に据えてみる。 ・笛を鳴らして餌をもって近づくが、薄暗く見えているため、警戒する。笛をならしてエサを渡すが、ストレス>エサのため、飛んで逃げる。 ・少し据えて歩いてみて、街灯の下でエサを与えるが食べない。 ・逃げようとして、ぶら下がるがったらナックルを作って、戻ってこれない。 ⇒ストレスが高すぎると判断し、架に戻す。 ・魚を握らせて小屋を出る。 ※薄暗いため誰かの判断ができず逆に恐怖心からストレスが高いのではないか。
		ハタハタ	1	20:30	50	50		0
		アジ	2	7:45	120	0		AM ・昨日の夜のせいで、警戒が強い。

2013/3/12	晴	アジ	2	16:00	120	0	245	<ul style="list-style-type: none"> ・架に近づき、しばらくすると飛ぶ。 ・アジをトングで渡すと食べる。もう一匹アジを置いて小屋をでる。 PM <ul style="list-style-type: none"> ・サンマを与えるが食べない。 ・頭だけを架に、胴体を株の上において小屋をでる。 ・翌朝、頭だけは食べてある。 ・PM4時ぐらいに病院スタッフがアジを2匹やったとのこと。 	
		サンマ	1	18:00	130	125			
2013/3/13		サンマ	0.5	7:30	75	0	255	AM <ul style="list-style-type: none"> ・サンマ半分をトングで与える。手にはのらない。 ・この日は無理せず渡すだけ。 PM <ul style="list-style-type: none"> 切り身をひとつずつ食べ終わるのを待ってから与える。 	
		アジ	3	18:00	180	0			
2013/3/14		ニギス	3	7:40	105	0	240	AM <ul style="list-style-type: none"> ・一匹ずつ、トングからかじらせる。 ・身が柔らかいためか食べるのが早い。 ・ときどきちぎるためにグローブに足を乗せる。 PM <ul style="list-style-type: none"> ・切り身をひとつずつかじらせる感じで与える。 ・ときどきちぎるために乗ろうとするが両足が乗ると少し嫌な感じを見せる。 	
		サンマ	1	18:00	135	0			
2013/3/15		アジ/ハタハタ/サンマ	1/1/0.5	7:50	180	0	350	AM <ul style="list-style-type: none"> ・なぜか少し警戒をしてすぐにはとらない。 ・順番に切り身を与えるが、トングからちぎりとるほど強くは反応しない。 ・足も片足を1～2回乗せただけ。 ・サンマ半分を握らせて小屋を出る。 PM <ul style="list-style-type: none"> ・手に乗ってきたので架の上に手をおいて据えながら与える。 ・手を少し動かしても問題なし。 ・手を架から下ろし、架より下げると、ゆっくりと架にもどる。 	
		ハタハタ	5	18:20	180	10			
2013/3/16		アジ	-	-	-	1匹	-	<ul style="list-style-type: none"> ・エサが済まされていた。 ・切り株の上にアジが一匹残っていたので、残として下げる。 	

2013/3/17		アジ/ハタハタ	1/5	9:00	200	70	130	<ul style="list-style-type: none"> ・手の上で与える。 ・アジはしっぽのみを食べた(腐っているから? 冷蔵庫で保存されたもの) ・手に据えると食べない魚がある。(食いつきの良い魚種がある) ・エラブタやエラは食べない割には、頭は食いつきが良い。(目があるから?) 	
2013/3/18	雨	ハタハタ/アジ	2/1	7:30	110	0	195	<ul style="list-style-type: none"> ・株の上で手に魚をもっていると、手の上に飛んでくる。 ・スイベルとリーシュをつける。 ⇒夜にも異常なし。 ⇒朝には飛んで、どこかでひっかかる可能性があるのではどいて帰る。 ・羽を開くとネットにあたる。今は安心している場所なのでそのままにしておき、だんだんとネットから架を離していく。 	
		アジ/ハタハタ	1/2	17:30	85	0			
2013/3/19	晴	イワシ	2	7:30	150	0	300	<p>AM</p> <ul style="list-style-type: none"> ・株の上で呼ぶ。手に乗って食べるが、据え上げて立つと食べなくなる。 ・架の上に手を置いても食べない。頭を見せると少しかじるが食べない。(雑音>エサ) ・リーシュをつけて結んで、架に帰すとすぐに食べる。 ・シャワーをして小屋を出る。 ・竜骨の感じは少し太ったように思う。 <p>PM</p> <ul style="list-style-type: none"> ・バタバタと架から飛ぶ。 ・日中にぶら下がったとのこと。自らは上がらなかった。 ⇒少し危険がある。 ⇒架の形で上に平場をつくってみる。 	
		イワシ	2	18:00	150	0			
2013/3/20		ハタハタ	3		130	0	130	<ul style="list-style-type: none"> ・イカは食べない。 ・架から落ちていない。 	

2013/3/21								<ul style="list-style-type: none"> ・脚にアンクレットのすり傷あり。 ・翼角の傷テープの中に出血が見られる。 ⇒翼をバタバタするとテーブルにあたる。 ⇒ぶらさがると架にあたる。 ・三角架から上がれないのはストレスが高すぎるため。換羽が済み次第、すぐに放鳥すべき。ミサゴはかなり難しい。体力面についても、2～3日は苦勞すると思うが、そのあとは大丈夫(ワイルドハックから) ・テーブルの外に一度ぶら下がったとのこと。 ・テーブルをつくとバタついたときにそこに翼をうつ。翼が長い。 ・三角架でも自力で上がれないため、ぶらさがる。 ⇒足に軽くナックルをつくり、上がってくる気配がない。 ⇒ストレスが高い。 ・エサは食べる。 しかし、ミサゴを結ぶことは不可能 	
2013/3/23		サンマ	3		270	0	270	病院スタッフに世話を依頼	
2013/3/24		サンマ	3		270	0	270	病院スタッフに世話を依頼	
2013/3/25		サンマ	2	7:30	180	0	180	<ul style="list-style-type: none"> ・アンクレットのすり傷は乾いている。 ・翼角のキズも乾いている。 ⇒むすぶべきではなかったことがわかる。 	
2013/3/26		サンマ	2	AM	180	0	280		
		サンマ	1	PM	100	0			
2013/3/27		サンマ	2	AM	180	0	180	<ul style="list-style-type: none"> ・行くと株でまっている。 ・近くにいくと一度飛んで、また株にもどってくる。 ・かなり自分にギリギリのところでも曲がれる。 ・脚も翼角も傷口は乾いている。 	
2013/3/28		サンマ	2	PM	180	0	180	<ul style="list-style-type: none"> ・毎日、エサを株に置くため、株で待つようになった。 ・笛を鳴らして、餌を架へ。 ・笛をならした場所にエサを置きとりにくるように条件付けしていき、コントロールする予定。 PM ・サンマ1匹を架に置く。夜にみるとたべていないので下げる。 	
		サンマ	1	AM	90	90			
2013/3/29		サンマ	2	AM	180	0	180	<ul style="list-style-type: none"> ・架にいるので、笛を鳴らしてサンマを株へ。 ・食べさせて、次は笛を鳴らして、サンマを架へ。 	
2013/3/30		サンマ	2	AM	180	0	270		
		サンマ	1	PM	90	0			
2013/3/31		-	0	-	0	0	0		

2013/4/1		サンマ	2	7:30	180	0	180	・架でエサを与え、立ったまま横で食べるのを待つ。 ⇒半分ほど食べたのを確認。	
2013/4/2		サンマ	2	7:45	200	0	290	AM ・シャワーをする。 ・風切1枚、雨覆1枚が抜けたのを確認。	
		サンマ	1	18:00	90	0		PM ・切って与える。 ・雨覆?が1枚抜けてる ※換羽がはじまっている?	
2013/4/3		サンマ	2	7:40	200	0	251	・株と架の両方でエサを与える ・翼をゆっくりと開いたときは左右非対称。治療側の開きが悪い。	
		ハタハタ	1	18:00	51	0			
2013/4/4		ハタハタ	5	7:40	200	14	186	・笛を吹いて、場所を変えて与える。 ・下尾筒あたりの羽根が1枚抜けてる。	
2013/4/5		サンマ	2	AM	200	0	300	・1匹は切り身で与える。 ・3つの切り身のうち2つは横にいても食べたが、あとは持ったままかじらない。	
		サンマ	1	PM	100	0			
2013/4/6	雨	サンマ	3	9:30	300	0	300	・切って与える。 ・鳴きながらも、魚を振ってやるとかじる。 ⇒握ったものが動くと反応する? ⇒三匹目は動かしてもかじらない。 ・傷口に羽がはえてきている。 ・雨風が強いのでシャワーはしない。	
2013/4/7		-	0	-	0	0	0		
2013/4/8	くもり	ハタハタ	4	PM	154	30	124	AM与えない PM 2日あいているため、自らのってくる。 ・手に据えて食わず。 ・半分まで食べるがそれ以上は落ち付かず食べない。 ・手に乗ってくわえたら、架におろして食わず。	
2013/4/9	晴	イワシ	1	7:35	65	0	97	・BW1400g ・手に乗ってくわえたら架におろす。	
			1	PM	150	118			BW1600g
2013/4/10		サンマ	0.7	7:40	60	0	160	AM ・据えて体重をはかると嫌がって飛ぶ。 ⇒手にのったら一瞬据えておろしてエサ ⇒これを少しずつ時間を長くしていつかはどうか PM	

2013/5/5								
2013/5/6								
2013/5/7								
2013/5/8		マダイ	1					
2013/5/9		キス						
2013/5/10		キス						
2013/5/11	晴	ウグイ	1	11:00	200	0	200	
2013/5/12	晴	ウグイ	1	AM	300	150	150	
2013/5/13	晴	ウグイ	1	7:50	180	0	180	
2013/5/14	晴	ウグイ	1	7:30	300	0	300	
2013/5/15								②
2013/5/16								
2013/5/17								
2013/5/18	晴	ウグイ	1	AM	250	0	250	
2013/5/19		-	0	-	0	0	0	
2013/5/20	晴	ウグイ	0.5	PM	300	150	150	
2013/5/21	晴	ウグイ	0.5	7:40	150	0	150	
2013/5/22	晴	ウグイ	1	AM	180	10	242	1400
		イワシ	1	PM	72	0		
2013/5/23	晴	ウグイ	1	AM	430	170	260	11:00で残を確認。夕方にするともう少し食べていた可能性あり。
2013/5/24	晴	ウグイ	1	7:50	170	20	150	
2013/5/25	晴	サンマ	1	18:00	153	153	0	飛ばしてから与えたため、ストレスで食べなかった可能性あり。
2013/5/26	晴	サンマ	1	11:00	153	153	0	手を嫌がったことから昨日のストレスの可能性あり。
2013/5/27	くもり	ウグイ	1	7:55	192	0	252	
2013/5/27		イワシ	1	18:30	60	0		
2013/5/28	雨	ウグイ	1	8:00	180	0	180	
2013/5/29	雨⇒くもり	イワシ	1	7:50	76	0	76	
2013/5/30	くもり⇒雨	ウグイ	1	18:00	273	52	221	
2013/5/31	晴	ウグイ	1	18:00	311	140	171	
2013/6/1	晴	ウグイ	1	AM	140	0	140	
2013/6/2	晴	-	-	-	0	0	0	
2013/6/3	晴	ウグイ	1	7:50	170	0	170	
		ウグイ	1	7:55	160	0	160	
2013/6/4		イワシ	1	18:40	84	0	244	車とブロックを避けて飛ぶ。コントロールはできるが、長くは飛べない。40-60m。
2013/6/5	晴	イワシ	1	18:50	108	8	100	残は骨のみ
2013/6/6	晴	イワシ	1	7:55	86	0	166	
		アジ	1	12:30	80	0		

2013/6/7	晴	アジ	1	8:00	80	0	216	
		サンマ	1	18:00	136	0		
2013/6/8	晴	アジ	1	11:00	80	0	160	
		アジ	1	17:00	80	0		
2013/6/9	晴	イワシ	1	14:00	212	158	54	
		イワシ	1	17:00				
2013/6/10	晴	アジ	1	AM	90	0	190	
		アジ	1	PM	100	0		
2013/6/11	晴	アジ	1	AM	88	0	88	
2013/6/12	晴	アジ	2	8:00	164	0	244	
		アジ	1	16:00	80	0		
2013/6/13	晴	アジ	2	AM	142	0	142	
2013/6/14	晴	アジ/イワシ	1/1	AM	124	0	220	
		アジ	1	PM	96	0		
2013/6/15	晴	サンマ	1	AM	225	0	225	
		サンマ	1	PM				
2013/6/16	くもり/雨	-	-	-	0	0	0	
2013/6/17		アジ	2	AM	196	0	196	
2013/6/18		アジ	2	AM	202	0	202	BW1500～1600
2013/6/19		サンマ	1	AM	100	0	100	
2013/6/20		-						
2013/6/21		サンマ	1	AM	100	0	100	
2013/6/22		サンマ	1	17:30	100	0	100	
2013/6/23		-						
2013/6/24		サンマ	1	AM	100	0	100	
2013/6/25		サンマ	1	AM	100	0	156	BW1400～1500
		キス	1	PM	56	0		
2013/6/26		イワシ	1	AM	101	0	101	
2013/6/27		マダイ	1	17:20	100	0	100	
2013/6/28		キス	1	8:00	86	0	186	
		アジ	1	19:00	100	0		
2013/6/29		キス/イワシ	1/1	AM	70/100	0	170	
2013/6/30		-						
2013/7/1	くもり	イワシ	2	AM	104	0	104	
2013/7/2	雨	-	-	-	200	-	-	病院スタッフに世話を依頼
2013/7/3	雨	アジ	1	AM	260	150	110	
2013/7/4	雨	アジ	前日の残	8:00	150	0	150	
2013/7/5	-	-						
2013/7/6		イワシ	2		160	0	160	

2013/8/7	晴	サンマ	1	PM	138	0	138	長嶺先生:ミサゴはフラットが苦手。爪が長いから。細い止まり木も苦手。太い方がよい。沖縄こどもの国に展示されているミサゴがいる。
2013/8/8	晴	イワシ	2	PM	238	0	238	
2013/8/9	晴	イワシ	2	AM	223	53	170	
2013/8/10	晴	アオコ	1	AM	178	0	178	
2013/8/11	晴	-						
2013/8/12	晴	イワシ	2	PM	170	0	170	翼が乾いているとうまくコントロールしてゲージ内を翼を当てずに旋回
2013/8/13	晴	アオコ	1	AM	171	0	171	
2013/8/14	晴	アオコ	2	17:30	220	0	220	アオコは切り身(頭なし)
2013/8/15	晴	イサキ	2	17:40	212	0	212	
2013/8/16	晴	アオコ	1	9:30	181	0	181	
2013/8/17	晴	-						
2013/8/18	晴	コダイ	2	11:00	161	0	161	
2013/8/19	晴	アオコ	2	17:30	190	0	190	新しい尾羽が折れてる。プールのせいかな？
2013/8/20	晴	-						
2013/8/21	晴	アオコ	1	AM	177	0	177	
2013/8/22	晴	アオコ	1	AM	180	0	180	
2013/8/23	くもり	イサキ	1	AM	108	0	108	
2013/8/24	晴	イワシ	2		230	0	230	
2013/8/25	雨/晴	-						
2013/8/26	晴	アオコ	1		180	0	180	
2013/8/27	晴	タイの頭	1		190	19	171	残は大きい骨ばかり
2013/8/28	晴	タイの頭	1		220	52	168	
2013/8/29	晴	-						
2013/8/30	くもり	タイの頭	1	AM	191	30	187	
		イワシ	1	PM	26	0		
2013/8/31		タイの頭	1	AM	178	32	146	残は骨のみ
2013/9/1	晴/雨	タイの頭	1	14:30	215	118	97	動物病院からリハビリ施設へ連れて行く。 ゲージは4m×4m×3m=48m ³ 鳥のゲージは面積ではなく、容積で考えるべき。 入れてすぐに壁を廻るように飛ぶ。ぶつかる心配はなさそう。
2013/9/2	雨	タイの頭	1	7:40	165	40	125	
2013/9/3	雨/くもり	ゴマサバ切り身(中)	1/3	7:30	250	53	197	切り株に身が残っているため満腹であったと考えられる。
2013/9/4	雨(警報)	オイカワ	1	AM	29	0	143	残はしっぽだけ。尾羽らしき羽が2本抜けてる。
		ゴマサバ切り身(尾)	1/3	PM	156	42		
2013/9/5	晴	ゴマサバ切り身(頭)	1/3	AM	230	71	159	
2013/9/6	小雨	タイの頭	1		165	51	114	
2013/9/7	雨	-						
2013/9/8	くもり	ゴマサバ	1		446	203	243	残:身(166g)、エラ・骨(37g)

2013/9/9	晴	ゴマサバ切り身(尾)	1/3		166	100	66	左の初列の筆毛が折れて出血の跡あり
2013/9/10	晴	メギス	3		218	18	200	
2013/9/11		サバ	1	7:30	181	49	132	株の上に残るため満腹と思われる。
2013/9/12	くもり	セイゴ	1	7:40	53	0	53	生きてるセイゴ
2013/9/13	晴	セイゴ	2	7:15	56	0	56	地面に生きたまま置くと首を振り興味を示すが、取りには来ない
2013/9/14	晴	サバ	1	9:00	161	46	145	グローブの色を変えると、ホコの遠くへ歩いて逃げる。グローブを元のものにすると寄ってきて乗る。形も少し違うが、おそらく色を見ているのでは。
		セイゴ	1	17:50	30	0		
2013/9/15	雨	セイゴ	1	12:30	26	0	26	セイゴは生きたまま
2013/9/16	大雨	サバ	1	17:00	178	0	178	台風18号による避難には連れていかなかったため、雨と風にさらされたまま。夜中は上からの雨にはあたっているがしっかり雨をはじいている。頭を胸に入れるようにして小さくなって寝ている。近くに寄って声をかけるまで気付かない。小さくなるのは面積を小さくし、雨を下に流しやすくするため？
2013/9/17	晴	サバ	1		178	0	178	
2013/9/18	晴	ハゼ/セイゴ	1/1	7:00 /9:30	32/26	0	188	セイゴは生きたまま。残はしっぽのみ
		サバ	1	18:00	150	20		
2013/9/19	晴	セイゴ	1	AM	26	0	175	
		サバ	1	PM	149	0		
2013/9/20	晴	水魚	2	AM	137	0	137	水魚は気持ちわるそう
2013/9/21	晴	サバ/イワシ	1/1		191/31	12/5	205	
2013/9/22	晴	-						
2013/9/23	晴	サバ/イワシ	0.5/1		155/32	0/32	155	イワシは古いから食べない？肉当:痩せてはいない
2013/9/24	晴	イワシ/サバ	1/1	7:40	26/155	26/12	143	
2013/9/25	晴	サバ	1	7:20	175	39	136	シッポが残ってる。また初列の筆毛が折れてる。
2013/9/26	晴/小雨	水魚	2	7:10	147	15	132	台風20号のため強風
2013/9/27	晴	タイの頭	1	7:30	175	30	145	残は骨のみ。羽がかなり多く抜けてる。昨日から急に寒くなったため換羽？
2013/9/28	晴	サバ	1	9:30	224	0	224	1日かけて食事
2013/9/29	晴	-						
2013/9/30	晴	サバ	1	8:45	215	53	162	尾羽、折れた筆毛の根本が抜けてる
2013/10/1	晴	サバ	1	13:00	165	0	165	尾羽と雨覆い、その他が数本抜けてる
2013/10/2	晴	ゴマサバ頭	1/3	13:00	165	43	122	風切、雨覆いが1本ずつ抜けてる。残はエラ蓋、内臓の一部、シッポ
2013/10/3	雨/晴	イワシ	1	7:00	165	14	164	BW1595g(空腹時とは言えない)
		不明	1	17:00	13	0		
2013/10/4	晴	イワシ	1		145	14	131	残はエラ、骨、尾。右翼9,10左翼8,9,10欠損
2013/10/5	晴	サバ	1	12:40	234	16	218	残はえらぶた
2013/10/6	晴	セイゴ	2	10:00	67	8	59	残はしっぽ

2013/10/7	晴	セイゴ	1	7:00	91	12	79	残はしっぽとエラ
2013/10/8	晴/雨	サゴシ	1	7:40	241	28	213	
2013/10/9	雨	サバ切り身	1/3	7:30	249	40	2209	残は内臓の一部、骨
2013/10/10	晴	セイゴ	1	7:20	67	4	63	残は骨、尾、えらぶた
2013/10/11	晴/雨	サゴシ	1	7:40	254	20	234	残はえらぶた、尾、歯
2013/10/12	晴	サゴシ	1	10:00	282	13	269	左10番目の初列、折れた筆毛の根本、その他多く抜けてる。昨日の雨のせい。
2013/10/13	晴	アジ	1	4:45	90	0	90	
2013/10/14	晴	-						
2013/10/15	雨	サゴシ	1	7:35	401	71	330	BW1709g(空腹時より少し重いと考えられる) 残:尾、えらぶた、顔、内臓少し、エラ、骨
2013/10/16	雨	-						大型台風26号
2013/10/17	晴	アジ	2	7:05 /7:50	91/131	0	222	寒い。風切、下尾筒抜けてる
2013/10/18	くもり	サゴシ	1	7:40	300	34	266	寒い。残はえらなど。
2013/10/19	雨/晴	ボラ	1	9:30	1079	689	390	尾羽の8本は生えそろうてる。残は乾燥で減った分もあると考えられる。
2013/10/20	雨	ボラの残	1	7:30	574	214	360	雨のため乾燥による減はない。骨と尾側を残してる。
2013/10/21	晴	-						
2013/10/22	晴	イワシ	2	7:10	257	19	238	右翼初列9番が折れて出血(けっこうな量) 架の血は固まっていないことから今朝方の出血と思われる。 血は止まっていたことからそのままにしておく。PM8:00に折れた根元を抜いた。 初列と雨覆も折れていた。
2013/10/23	くもり	アジ/セイゴ	1/1	7:30	217	0	217	昨日、羽軸を抜くために保定したが、いつもと少し違う反応をするものの、手には乗ってくる。血のついた雨覆と折れた初列の根元が抜けている。おそらく昨日折れた雨覆の近くの羽と先に欠損した左翼の初列。
2013/10/24	くもり/雨	セイゴ	2	11:30	55	4	51	
2013/10/25	雨	セイゴ/サンマ	2/1	7:10	47/124	8	163	台風27号による大雨。残はエラぶたのみ。
2013/10/26	くもり	セイゴ/サンマ	2/1	-	45/127	0	172	強風。羽の抜けているものはない。
2013/10/27	くもり	なし	0	-	0	0	0	羽の抜けはなし。
2013/10/28	くもり	セイゴ/サンマ	1/1	7:20	47/114	5	156	頭部の羽が1枚抜けている。
2013/10/29	くもり	セイゴ/サンマ	2/1	7:15	75/117	20	172	次列風切(?),下尾筒が1本ずつ抜けている。

2013/10/30	晴	セイゴ/サンマ	2/1	7:10 /7:55	78/128	13	193	<ul style="list-style-type: none"> ・大きなセイゴ2匹なら30分程度で長、終わるまでに戻っている。 ・小屋の狭い範囲でも急な方向転換ができ、ネットにあたらずに平地に戻れる。 ・セイゴでは最近では手に乗ってこないが、サンマの大きさなら来る。 ・大きなエサを持って呼ぶと、必ずフンをしてから乗ってくる。 ・抜けた羽はなし。換羽はほぼ終わったか？ ・尾羽は中心から抜けてくるはず(バンダーU氏)。ということは、現在両1番が折れているということは、一度換羽をした後に折れたか？しかし、今までに新しい尾羽が折れているのを見たのは1本だけである。気づかなかったか・・・ ・肩付近が脱臼した場合は、飛ぶときにテンションが強くなるので野生復帰は不可能。ただし、肘などの場合は帰れる可能性が高い(中津先生)
2013/10/31	晴	アジ/イワシ	2/1	8:00	140/115	2	253	<ul style="list-style-type: none"> ・残はエラブタと内臓の一部 ・ゲージの中でかなりコントロールができる様子。周りの網に当たらず(かする程度)で回れる。 ・食べるときは頭を左右にふりながらちぎる
2013/11/1	晴	イワシ	2	7:30 /8:00	123/115	20	218	<ul style="list-style-type: none"> ・抜けた羽なし ・エサに対する反応が悪い。(気温が高いからか、昨日のエサの量が原因か)
2013/11/2	晴	ブラックバス	1	12:00	1435	1335	100	<ul style="list-style-type: none"> ・目の周辺を食べただけ。 ・下に落ちたため食べなかったか。 ・下に落ちたものは食べるが、切り株の真横に落ちたためか。
2013/11/3	くもり/雨	ブラックバスの残	1	5:00	1335	946	389	<ul style="list-style-type: none"> ・羽の抜けたものはない。
2013/11/4	晴	エサなし	0	-	0	0	0	
2013/11/5	晴	イワシ/アジ	2/1	7:10	100/70	0	170	抜けた羽なし
2013/11/6	晴	セイゴ/サンマ	1/1	7:10 /7:55	21/137	0	158	抜けた羽なし
2013/11/7	晴/雨	セイゴ/サンマ	1/1	7:10	42/98	13	127	<ul style="list-style-type: none"> ・抜けた羽なし ・セイゴは生きたもの。サンマは、頭と内臓のないもの
2013/11/8	晴	セイゴ/アジ	1/1	7:20	33/110	3	140	<ul style="list-style-type: none"> ・尾羽の両6番がもう少しで伸びきる。 ・羽の抜けているものはない。 ・初列の欠損している部分は新しく生えてくる心配がない。抜けてすぐ生えてくるわけではない？(左10/23、右10/22)

2013/11/9	晴	セイゴ	5	10:00～	184	0	184	10:00～14:00の間で1匹ずつ食べ終わったら与える。 1匹目 32g/2匹目 42g/3匹目 34g/4匹目 30g/5匹目 46g(生きたセイゴ) ゲージの中の同じパイプに羽根を当てている。パイプを保護すべき	
2013/11/10	雨	エサなし	0	-	0	0	0	抜けた羽なし	
2013/11/11	雨	セイゴ	4	7:15	97	2	92	生きたセイゴ ・抜けた羽なし ・竜骨の肉付きは良好	
2013/11/12	雨	セイゴ/カマス	2/1	7:10	55/70	0	125		
2013/11/13	雨	カマス/サンマ	1/1	7:15	70/165	10	225	・抜けた羽はない ・エサを持っていくと「ピヨヨヨヨ～」と鳴きながら、架の上を走ってよってくる。 ネット検索では巣内でもこの声を出している。警戒だけのものではないだろう。 ・肉付き良好	
2013/11/14	晴/雨	カマス/セイゴ	1/1	7:30 /8:05	70/187	9	246	・入ると架の上を走って寄ってくる。 ・距離があっても飛んでくる。 ・うまく旋回する。 ・肉付き良好	
2013/11/15	晴	セイゴ	1	7:10	563	70	492	・食べ残しから釣り針が見つかった。 ・釣り人の中では、釣られる魚は何回も釣られるというので、釣り針に注意する必要がある。 ・ミサゴはちぎりながら食べるから心配ないか・・・？ しかし、ときどき釣り針が中にささっているものが保護される。(長嶺先生)	③
2013/11/16	晴	イワシ	2	7:30	81/108	16	173		
2013/11/17	雨	エサなし	0	-	0	0	0		
2013/11/18	晴	アジ/サンマ	1/1	7:30	107/143	0	250	・アジは頭がないもの ・尾羽の両6番がしっかり生えた ・抜けた羽なし	④

2013/11/19	晴	イワシ	2	7:20	165	0	165	<ul style="list-style-type: none"> ・抜けた羽なし ・初列の欠損した部分が生えてきている。特に左翼はけっこう伸びてきている。 ・抜けたのが10/22なので約1ヵ月。 ・尾羽は両1番が欠損(そのためか、2番の内側が汚れ、バサバサに見える) ・大きな餌を与えた場合は、糞がその場所から放射状に飛んでおり、時間をかけて餌を食べていることがわかる。 	
2013/11/20	晴	エサなし	0	-	0	0	0		
2013/11/21	くもり	イワシ/サンマ	2/1	7:20	220	0	220	サンマは頭のないもの	⑤
2013/11/22	-	イワシ	3	-	238	30	208		
2013/11/23	晴	サンマ/イワシ	1/2	9:00	131/127	35	223	左翼初列9番が折れてる。筆毛のため少し出血あり。血は止まっている。	⑥
2013/11/24	晴	エサなし	0	-	0	0	0		
2013/11/25	雨	イワシ	3	-	241	2	239	抜けた羽なし	
2013/11/26	晴	イワシ	2	-	180	0	180	抜けた羽なし	
2013/11/27	晴	イワシ/サンマ	2/1	7:10	186	1	185	残はエラブタのみ	
2013/11/28	くもり	イワシ/サンマ	1/1	7:30	249	0	249	抜けた羽なし	
2013/11/29	晴	こっぱ/アジ	5/1	7:20	50/155	0	205	<ul style="list-style-type: none"> ・釣ってきた魚で魚種は不明 ・小さい魚もちぎりながら食べる。ちぎったあとの肉片あり。 ・この日は寒く、氷がはっていた。 	
2013/11/30	晴	シズ	2	14:00	250	0	250	・隣の家の換気扇などの音と風でばたつく。少し目隠して、覆うべきか。	
2013/12/1	晴	エサなし	0	-	0	0	0		
2013/12/2	晴	ゴマサバ	1	7:20	462	2	460	<ul style="list-style-type: none"> ・大きな魚にもかかわらず、魚のエラブタなどの残がない。ネコの進入ありか。 ・初列の筆毛が折れてる。 PM10:00筆毛の根元を抜く ・欠損:両翼初列の8番、9番と両尾羽の1番 ・右翼の8番と9番は生えてきている。 ・肉付き良好 	⑦ ⑧
2013/12/3	晴	イワシ	4	7:30	197	0	197	・昨日、捕まえたため、グローブにはのったが、切り株の上にいるときでも近づくと逃げた。しかし、ゲージ内をうまく飛び、1周して帰ってこれる。下からでも一番上まであがり、旋回して帰ってくる。	
2013/12/4	晴	アジ	2	7:20	200	0	200		

2013/12/5	晴	アジ/イシダイ	2/1	7:15	206/32	8	230	・最近エラブタなどの残もないため、他の動物がきている可能性がある ので、切り株の間に小魚を置き、試してみる。 ⇒翌朝まで残っているため問題なしか。ただし、この日はミサゴの食べ 残しもあった。	
2013/12/6	晴	サンマ/イシダイ/マダイ	1/2/1	-	234	0	234	抜けた羽なし	
2013/12/7	雨	アジ	1	14:00	155	0	155	・抜けた羽なし ・ろう膜のところに少しひっかいたような傷あり。出血は止まっている。	⑨
2013/12/8	晴	エサなし	0	-	0	0	0		
2013/12/9	晴	アジ	2	7:20	173	0	173	・前日にエサを抜いているにもかかわらず、旋回して腕に乗ってこな かった。	
2013/12/10	雨/雪	サゴシ	2	7:30	295	0	295	・サゴシは昨日釣ったもの。 ・頭は歯や骨が残るはず。もう一度ネコが入っていないか調べるべき。 ・小屋に入ると、一度旋回して、降りてから、餌をとりにくる。	
2013/12/11	晴	キス/ハタハタ	3/1	7:30	235	0	235	・エサへの反応良好	
2013/12/12	晴	サンマ/アジ	1/2	7:30	215	不明	不明	・抜けた羽なし ・羽の折れた先がある。(真っ黒) ・もう一度切り株の隙間に魚を置く(家族がネコを目撃) →なくなった。	
2013/12/13	晴	サンマ/アジ	1/2	-	250	不明	不明	・入り口などに丸太を横たえた。	
2013/12/14	くもり	メギス/ハタハタ	3/1	11:30	235	不明	不明		
2013/12/15	雨	エサなし	2/5	-	0	0	0		
2013/12/16	雨	ハタハタ/メギス	1/3	7:45	214	不明	不明		
2013/12/17	晴/くもり	エサなし	2/7	-	0	0	0	・放鳥に向け、エサがない日が続くことも慣らすべきか。とりあえず1日 おきをつくるところからはじめてみる。	
2013/12/18	晴	不明	2/8	7:30	181	不明	不明		
2013/12/19	晴	メギス/ハタハタ	3/1	7:20	230	不明	不明		
2013/12/20	晴	メギス/ハタハタ	3/1	7:20	216	不明	不明	・雌雄判定採血(結果、雌) ・BW1700-1800g(肉当てでは若干痩せて感じられたが十分なBWが ある。姿勢により判定は変えるべきか。 ・右翼翼角に直径5mm程度の傷あり。単管にぶつけたか。	
2013/12/21	雨	サバ	2/11	12:00	482	不明	不明	・半分以上食べたところで確認。大きい内臓は落ちている。 ⇒ネコはきていない。 ・株の位置を変えたためか、株の上に行くまでにゲージの中を2周旋回 ⇒明らかにコントロールして飛んでいるが、最後に単管に翼角をあて た。これが傷の原因か。	

2013/12/22								
2013/12/23	家族に餌やりを依頼							
2013/12/24								
2013/12/25								
2013/12/26	雨	アジ	2	7:30	124	不明	不明	尾羽の1本の先っぽが折れてる。
2013/12/27	雪	メイス/ハタハタ	3/1	7:30	196/37			
2013/12/28	雪	-	0	-	0	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ・大雪のため朝6:30に確認してから出勤 ・AM11時ごろに死亡を確認 ⇒ 猟犬がゲージ内に侵入し、噛み殺された。 ⇒ ネットも破れている部分あり。 (反省) ・ゲージの入口をもっとしっかりとつくっておくべきであった。 ・下1mはネットを2重にしておくべきであった。 ・ゲージ内に高いところに止まり木をつけておくべきであった。 ・体の大きな犬などは入れないと考えたことの危険回避能力の低さ

◎主要羽 換羽枚数カウント

ミサゴ	回収期間:2012年12月29日～2013年12月28日(1年間)					
保護時	成鳥(雨覆の形および色等より判断)					
性別	♀(DNA鑑定)					
	全枚数	右翼		左翼		備考
		換羽枚数	換羽率	換羽枚数	換羽率	
初列	10	9	90.0%	10	100.0%	両翼ともみますべて換羽
次列	13	7	53.8%	8	61.5%	
三列	3	-	-	-	-	1枚も回収できず
尾羽	6	6	100.0%	6	100.0%	全て換羽