

日付	時間	体重(g)	給餌	備考
2017/8/23	PM	14	ベジタルサポート水4、ミルワーム6匹	夜、ヒーターをつける
2017/8/24	AM	14	ベジタルサポート水3、ミルワーム31匹	
	10:00		ミルワーム10匹	34℃
	12:00			32℃
	15:00			日光浴10分。自由飲水確認。
	17:00		ミルワーム3匹追加	自ら水をよく飲むようになる
	23:00		食さず	
2017/8/25	AM	15	ミルワーム27匹	
	13:10		ミルワーム4匹	
2017/8/26	AM	18	ミルワーム15匹 10匹投入 ネクトン入りの水	32℃
	14:30		ミルワーム残1匹(9匹食)、10匹投入	
	19:25		ミルワーム残1匹(9匹食)、10匹追加	
2017/8/27	AM	26	ミルワーム14匹 ネクトンB… 自ら水の中に落ちたペレットを食す	30~32℃
	8:30		ミルワーム前日残2匹(8匹食)、10匹追加	
	10:30		ミルワーム残5匹(7匹食)、5匹追加	
	16:00		ミルワーム残0匹(10匹食)、11匹追加	
	22:30		ミルワーム残1匹(10匹食)、10匹追加	
2017/8/28	AM	28	ミルワーム前日残6匹(4匹食)、5回に分け44匹追加(40匹食)	
2017/8/29	AM	32	殻付混合餌、刻んだ草を入れる。 ミルワーム前日残2匹(8匹食)、3回に分け28匹追加(19匹食)	
	PM		ミルワーム残0匹(10匹食)、10匹追加	
2017/8/30	7:30	40	ミルワーム前日残6匹(4匹食)	
	8:30	43	ミルワーム残0匹(6匹食)。 その後4回に分けて35匹追加(25匹食)。 シードを水に入れると良く食べる、赤粟穂を喜んで食す。	
	PM		ミルワーム残2匹(8匹食)、2回に分け16匹追加(8匹食)	
2017/8/31	AM	46	浮草を入れる。よく食べる。 ミルワーム前日残2匹(8匹食)、3回に分け25匹追加(17匹食)	
2017/9/1	AM	52	浮草入れる。 ミルワーム前日残0匹(10匹食)、2回に分け30匹追加(10匹食)	
	PM		ミルワーム残2匹(18匹食)、18匹追加	
2017/9/2	AM	56	ミルワーム前日残4匹(16匹食)、16匹追加	
	14:30		浮草を入れる ミルワーム残0匹(20匹食)、20匹追加	
	PM		ミルワーム残8匹(12匹食)、12匹追加	
2017/9/3	AM	62	ミルワーム前日残4匹(16匹食)、3回に分け44匹追加(38匹食)	
2017/9/4	AM	70	ミルワーム前日残0匹(20匹食)、20匹追加	
	PM		ミルワーム残0匹(20匹食)、2回に分け34匹追加(14匹食)	
2017/9/5	AM	80	ミルワーム前日残0匹(20匹食)、2回に分け40匹追加(20匹食)	
	PM		ミルワーム残1匹(19匹食)、19匹追加	
2017/9/6	AM	88	ミルワーム前日残0匹(20匹食)、20匹追加	
	9:00		ミルワーム残0匹(20匹食)、20匹追加	
	PM		ミルワーム残0匹(20匹食)、20匹追加	
	16:00		ミルワーム残0匹(20匹食)、20匹追加	
	19:00		ミルワーム残0匹(20匹食)、20匹追加	

2017/9/7	9:30	92	ミルワーム前日残18(2匹食)、2匹追加 タニシ(3~5mm大)を3匹投入
	11:45		ミルワーム残0匹(20匹食)、20匹追加
	12:00		タニシ残0匹。4匹追加、狙って食す
	14:00		ミルワーム残0匹(20匹食)、20匹追加
	16:00		ミルワーム残0匹(20匹食)、20匹追加
	20:30		ミルワーム残1匹(19匹食)、20匹追加
2017/9/8	AM	99	ミルワーム前日残0匹(21匹食)、20匹追加
	PM		ミルワーム残0匹、2回に分け40匹追加(40匹食)
	17:40		ミルワーム残0匹(20匹食)、20匹追加
	19:50		ミルワーム残0匹(20匹食)、20匹追加
2017/9/9	AM	111	ミルワーム前日残0匹(20匹食)、2回に分け40匹 追加(20匹食)
	PM		ミルワーム残0匹(20匹食)、4回に分け80匹追加 (60匹食) ミミズ2匹、タニシ1匹投入
2017/9/10	AM	117	ミルワーム前日残0匹(20匹食)、4回に分け110 匹追加(80匹食)
2017/9/11		122	ミルワーム前日残0匹(30匹食)、4回に分け120 匹追加
2017/9/12		128	ミルワーム前日残0匹、3回に分け90匹追加 ミミズ4回に分け9匹投入
2017/9/13		135	ミルワーム前日残0匹、3回に分け140匹 ミミズ2回に分け5匹投入
2017/9/14	8:15	149	ミルワーム30匹→残0
	9:40		ミミズ2匹
	12:00		ミルワーム30匹、ミミズ2匹→残0
	16:00		ミルワーム30匹→残0
	18:30		ミルワーム30匹、ミミズ2匹→残2
2017/9/15	9:20	150	ミルワーム30匹、ミミズ2匹→残1
	12:05		ミルワーム30匹、ミミズ2匹→残0
	15:45		ミルワーム30匹、ミミズ2匹→残0
	19:00		ミルワーム30匹、ミミズ2匹→ミミズ残2
2017/9/16	9:20	151	ミルワーム30匹、ミミズ3匹→ミルワーム残2匹 (新聞下)
	12:05		ミルワーム30匹、ミミズ2匹→残0
	15:45		ミルワーム30匹、ミミズ2匹→残0
	19:00		ミルワーム30匹、ミミズ2匹→残2
2017/9/17	9:25	161	ミルワーム30匹、ミミズ2匹、魚2匹→ミルワーム 残1匹(新聞下)
	11:55		ミルワーム30匹、ミミズ2匹、魚2匹→残0
	16:00		ミルワーム30匹、魚2匹→残0
	19:00		ミルワーム30匹、エビ2匹→ミルワーム残2匹
2017/9/18	9:20	170	ミルワーム30匹、魚2匹、エビ2匹→タニシ残3匹
	11:30		ミルワーム20匹
	17:30		ミルワーム3匹、魚(3~5cm)約10匹、エビ3匹、サ ワガニ1匹
2017/9/19	7:30	183	ミルワーム30匹
	?		ミルワーム27匹、魚約10匹→ミルワーム残3匹
	18:25		ミルワーム30匹
2017/9/20	8:40	183	ミルワーム30匹、魚約10匹→ミルワーム残3匹
	?		ミルワーム35匹、魚7匹
	17:00		ミルワーム35匹→ミルワーム残1匹
	20:30		ミルワーム40匹
2017/9/21	8:40	181	ミルワーム40匹、魚5匹
	PM		ミルワーム40匹、魚4匹、ジャンボミル3匹、ミミズ 2匹

2017/9/22	8:00	201	ミルワーム30匹	
	13:00		ミルワーム40匹、ジャンボミル3匹	
	16:40		ジャンボミル3匹、ミミズ2匹	
	19:30		ミルワーム40匹、ジャンボミル2匹、魚2匹	
2017/9/23	9:05	207	ミルワーム30匹、ジャンボミル3匹	
2017/9/24	?	201	ミルワーム残1匹	
2017/9/25	8:45	208	ミルワーム40匹、ジャンボミル3匹、ミミズ2匹	
2017/9/26		213	ミルワーム40匹、ジャンボミル3匹	
2017/9/27	AM	217	ミルワーム50匹、ジャンボミル3匹、ミミズ3匹	
	18:25		ミルワーム40匹、ジャンボミル3匹、ミミズ2匹	
2017/9/28	朝	216	ミルワーム50匹、ジャンボミル5匹、ミミズ2匹	屋外(ドックラン)に出す
	夜		ミルワーム50匹、ジャンボミル3匹、ミミズ2匹	
2017/9/29	朝	222	ミルワーム50匹、ジャンボミル5匹、ミミズ2匹	
	夜		ミルワーム50匹、ジャンボミル3匹、魚4匹	
2017/9/30	朝	223	ミルワーム50匹、ジャンボミル4匹	
	夜		ミルワーム50匹、ミミズ3匹、魚5匹、エビ2匹、サワガニ1匹	
2017/10/1	朝	216	ミルワーム50匹、ジャンボミル3匹	
2017/10/2	朝		ミルワーム50匹、ジャンボミル5匹	
	夕		ミルワーム50匹、ジャンボミル5匹	
2017/10/3	朝	220	ミルワーム3匹、ジャンボミル3匹	
2017/10/4	?	218	ミルワーム3匹、ジャンボミル3匹	体重測定は排尿排便後(多量)
2017/10/5				屋外のビオトープ(60×150cm)に移す
2017/10/6				
2017/10/7				
2017/10/8				
2017/10/9				
2017/10/10				
2017/10/11				
2017/10/12				広げた小屋に出す
2017/10/13				
2017/10/14				
2017/10/15				
2017/10/16				網の隙間に入り込み出られなくなる(約3時間)
2017/10/17				
2017/10/18				
2017/10/19		190		

