

日付	曜日	天気	BW	餌	備考
2016/7/25	月		220	少し食した	21:40、奈良より搬送されてきたチヨウゲンボウ受取り。 頭に少し綿羽あり。尾羽も初列も伸び切っていない雛。尾羽の根元はかなり鞘が残っている。他は正常そう。ただし少し削瘦(約80%か?)
2016/7/26	火		221	ウズラミンチ30g(10g×3)	全くと言っていいほど飛べない。巢立ち前か?? 下にうずくまって寝る(巢内の寝方??)
2016/7/27	水		223	ウズラミンチ35g	ミンチ以外は食べない
2016/7/28	木		-	ウズラミンチ38g	
2016/7/29	金		223	ウズラミンチ38g	
2016/7/30	土		223	ウズラミンチ38g(18g+8g+12g)	・尾羽を測定。上側根元から15cm ・4mケージに放してみた。 ・投げて飛べない ・夕方、少し飛んだ
2016/7/31	日		220	ウズラミンチ32g(19g+13g)	・食欲はかなり小さくなった。少し恐怖心が減ったか。 ・昨日より明らかに飛べるようになってきている。おそらく短い距離はしっかり飛べていただろう。
2016/8/1	月	晴	218	ウズラミンチ15g(5g+10g)	・食欲かなり減ってきた。 ・食の管理とフライトトレーニングの為、本日より繋留飼育とする。まずは自食させる。 ・バンダ-2名の意見 ・狩りの経験はなし ・放鳥は春 ・昆虫から与えてはどうか
2016/8/2	火	晴	211	ウズラミンチ29g(10g+11g+8g)、パッタ2匹	トンボやパッタを与えてみた ・反応はかなり良いが、噛んで捨てる ・ショウリョウパッタは硬い部分をちぎって与えると食べる ・ハグロトンボはちぎって捨てるだけ。コオロギも捨てるだけ。
2016/8/3	水	晴	210	ウズラミンチ33g(8g+12g+13g)、パッタ数匹	・BWは測定方法によるものかもしれないが、繋留してから正味減少しているよう→餌を40g/日は食べさせたい ・ヒヨコ・ウズラ(塊)には反応しない→マウスを試してみても良いが、可能性は低そう ・パッタは齧ったり、ちぎるが飲み込まず捨てることも多い→胸や腹などを少しずつちぎらせると食べる
2016/8/4	木	晴	216	ウズラミンチ40g(9g+16g+15g)	・朝はパッタに興味を示さない ・急に食べるようになった。ストレスが下がったか。
2016/8/5	金	晴	218	ウズラミンチ35g(5g+11g+19g)	パッタには反応しなくなった。代わりにウズラに反応するようになった。とりあえずはしっかり食べさせる。大きい塊にも反応するようになってきた。柔らかいものから少しずつちぎるように食べさせる
2016/8/6	土		218	ウズラミンチ21g(4g+17g)	自ら塊に食いつくものの、量は増えない
2016/8/7	日	晴	-	ウズラミンチ25g(13g+12g)、ジャンボミル2匹	ジャンボミルはつるつるしているので嫌がるが、切れ目を入れるとちぎりが少しずつ食べる
2016/8/8	月	晴	209	ウズラミンチ25g(13g+4g+8g)	
2016/8/9	火	晴	209	ジャンボミル11g+ウズラミンチ12g+置き餌(ウズラ?)8g+ウズラミンチ13g	・ジャンボミルは、一度足で握ろうとした ・置き餌したところ、食べていた ・塊から一口大の肉をちぎって食べるなど、日々成長がみられる ・昆虫に対する執着は減ってきている?→信頼を得てから昆虫を教え治す方が容易いか? ・午後に左翼の初列が1本抜けている(折れているのではない)のを確認。→羽軸の途中で出血の跡あり。最近の出血ではなさそう。出血したところからは羽は成長していない。 ・朝、腕に据えながら散歩と霧吹きをする。飛ぶものの、ちゃんと拳に戻ってくる。
2016/8/10	水	晴	215	35g(6g+7g+13g+10g)	・2回目給餌の際、ミンチ、小さな切り身、大きな塊を20g置いたが、ミンチのみ食べ、他は手付かず。 ・パーチの上で羽を使っている ・朝、腕に据えて散歩。風に向かって羽を割る
2016/8/11	木	晴	-	34g(16g+10g+8g)	・朝、ペットシーツを握ったり、千切ったりして遊んでいる ・ウズラを塊で置くと、最初は食べようとするが途中でやめてパーチへ戻る。 →はさみで塊にたくさん切れ目を入れておくと16g食した ・先日抜けた左初列10番と、右翼10番も途中に出血が見られる。両翼共に筆毛時に破損したものと思われる
2016/8/12	金	晴	214	31g(切りこみ入りウズラ塊18g+5g、ウズラミンチ8g)	
2016/8/13	土	晴	211	43g(切り込み入りウズラ塊16g+10g、ウズラミンチ17g)	1日食事量が31gではBWが少し減る。40gは食べさせたい
2016/8/14	日	晴	-	41g(17g+ウズラミンチ24g)	
2016/8/15	月	雨→晴	-	28g(17g-4g、ウズラミンチ19g-4g)	
2016/8/16	火	晴	-	計量忘れ(結構食べていた)	虫(ジャンボミル、パッタ)はあまり食べない。ミルワームも中身を中心に食すのみ
2016/8/17	水	曇り	218		餌は置いたままにする。→自分で採餌する必要がある
2016/8/18	木				
2016/8/19	金	晴	214		餌は置いたまま。→しっかりと食べた

日付	曜日	天気	BW	餌	備考
2016/8/20	土	晴	211	切り込み入りウズラ	餌は夜には全て食べてある
2016/8/21	日	晴			餌を置いたままにする。→心臓だけ残り、しっかり食べた
2016/8/22	月	晴		切り込み入りウズラ	餌は昼には残っていたが、夕方には残なし。→追加は食べず。
2016/8/23	火	晴		ウズラ(腿付)半身32g(48g-残16g)	・ウズラ腿も骨を残して食べてある ・尾羽が1本抜けた。途中に出血の跡が見られる
2016/8/24	水	曇り			左翼P10の抜けたところから、新しい羽が生えてきている。
2016/8/25	木		202		自食させることで、BWがかなり減った。しかし、千切ったりしてかなり食べるようになった。午前午後の2回与えることで食量を増やす。
2016/8/26	金		-	40g以上	かなりしっかり食べる
2016/8/27	土	晴	-	40g以上	羽ばたきもかなり強くなってきた。恐らく飛ぶことも問題ないだろう
2016/8/28	日	曇り	-	40g前後	皮は残している
2016/8/29	月	雨	-	40g弱	残は皮だけ
2016/8/30	火	晴	220		・スケールがタニタではなく上皿。 ・抜けた尾羽が新しく生えてきた。3cm程。
2016/8/31	水	晴	206	ウズラ36g(42g-残6g)	・骨や皮しか残っていないが、6gも残がある。BWが増えていないのはこのためか。 ・生えてきている羽にストレスマークが入る可能性があるが、今のままではただ飼育しているだけになるので、バードトレーニングをすべきか
2016/9/1	木	晴	206	ウズラ14g	
2016/9/2	金		197	ウズラ15g	
2016/9/3	土		194	ウズラ20g(15g(AM)+5g(PM))	・AM外で食べる。PMすぐに食べる。反応ヨシ。 ・救護医と今後の進め方を協議。
2016/9/4	日	晴	191	ウズラ15g	外で置いても餌を食べる。反応は少しずつ良くなってきている
2016/9/5	月	晴	184	ウズラ13g	・夕方は特に反応が良い ・体重MAX220gと仮定すると83%
2016/9/6	火	晴	181	ウズラ25g、ミルワーム1匹	ミルワームが歩くとすぐにつかんで千切りながら食べる。BW82%くらいになるとかなり反応が良くなる。以前はミルワームを見ることもなかった。これなら空腹なら自然界でも昆虫を食べるだろう
2016/9/7	水	晴	189	ウズラ20g、ミルワーム1匹	ウズラは手でもらって、その場で食べるようになってきた
2016/9/8	木	雨	185	ウズラ20g、ミルワーム1匹	・ミルワームは夕方はすごい勢いで手ごとつかみに来る。 ・十センチは手に渡ってくる(室内)。反応が良くなってきた。
2016/9/9	金	曇り	184	ウズラ20g、トノサマバツタ(中)1匹	・尾羽はMAXの半分くらいになってきた。 ・給餌の際、室内なら1m程は飛んでくる。
2016/9/10	土		184	ウズラ20g、ミルワーム1匹	
2016/9/11	日		189	ウズラ20g	・注意: 秤がいつもと違う ・屋外にて2～3m程は飛んでくる
2016/9/12	月	雨	-	ウズラ20g	屋外にて3m程は飛んでくる
2016/9/13	火	曇り/雨	181	ウズラ20g、ミルワーム3匹	ミルワーム給餌の際、室内で、反応良く飛んでくる
2016/9/14	水	曇り	184	ウズラ20g、ミルワーム2匹	ウズラ給餌の際、屋外でもかなり反応良い。迷わず5～6mを飛んできた。
2016/9/15	木	晴	181	ウズラ20g	庭では反応良し。庭を飛んで電柱の方へ。フライト能力はかなりある。
2016/9/16	金	晴	175	ウズラ25g、ミルワーム2匹	・夜のミルワームがないだけでBWがかなり減る ・トレーニング場でトレーニング。1回目でも5mが限界。 →場になれておらず、集中していない様子
2016/9/17	土	晴	181	ウズラ27g、ミルワーム2匹、ウズラ15g	トレーニング場。約8m。昨日より反応が良い。 →慣れたのもあるが、朝のハンドリングの反応からすると、BWが低すぎると反応が悪くなる(チョウゲンボウに限る)
2016/9/18	日	晴		ウズラ38g	
2016/9/19	月			ウズラ40g以上	トレーニングなし
2016/9/20	火			ウズラ40g以上	トレーニングなし
2016/9/21	水			ウズラ40g以上	トレーニングなし
2016/9/22	木		195	ウズラ15g、ミルワーム2匹	・4～5日程ではBWはMAXまでには上がらない。 ・部屋以外では飛んでこない
2016/9/23	金	晴	197	ウズラ10g	屋外では飛んでこない
2016/9/24	土	晴	194	ウズラ15g、ミルワーム2匹	ルアーを始める→ルアーに付いた餌を食べる
2016/9/25	日	晴	191	ウズラ20g	目の前ならルアーをつかむ。少し距離があると、見るものの飛んでくることはためらう
2016/9/26	月	晴	188	ウズラ10g、コオロギ1匹	ルアーを目の前に置くと反応悪い
2016/9/27	火	晴	184	ウズラ20g	フィストコールのみ。 →小さいピースでは3本目以降の反応が悪い。本数を少なくするか、もっと距離を短くし、回数を増やすか。
2016/9/28	水	雨	181		周りが気になって集中力はないが、反応はよくなってきているのがわかる
2016/9/29	木	雨	175	ウズラ22g、ミルワーム1匹	反応が良くなっている。 ルアーもホコの上のものなら、すぐにつかみに来る。 下でも真下なら来たが、持ち逃げをしようとする。
2016/9/30	金	晴	178	ウズラ22g、ジャンボミル2匹	かなり反応が良い。 8m程ならすぐに飛んでくる。 ルアーも地面のものを取りに来る。 1本だけ人を越えて飛んで行った。 ルアーを持ち逃げしようとする。
2016/10/1	土	曇り	178	ウズラ22g、ジャンボミル2匹	反応が良い。 フィストでもルアーでも10～15mを飛んでくる。
2016/10/2	日	曇り/雨	179	ウズラ24g	反応はますます良い。 フィストコールで3本(12～13m)、ルアー1本(20m)

日付	曜日	天気	BW	餌	備考
2016/10/3	月	雨	-	ウズラ22g、ミルワーム1匹	反応は良い。 フィストコール10～15mを3本 ルアー20m2本 →1本は餌を持って逃げた。餌だけの時も持ち逃げできないことを教えるべき →ルアーへの反応はかなり良い
2016/10/4	火	曇り	182	ウズラ24g	反応かなり良い。 フィストコール 15m1本 ルアー 20m1本。空中(地上20cm)で直接キャッチ ・ガイドラインが詰まったりするが気にせず飛んでくる
2016/10/5	水	曇り→ 雨 台風	185	ウズラ20g	反応かなり良い。 フィストコール 20m2本 ルアー 20m。ルアーは特に見えた瞬間飛んでくる。空中(地上30～40cm)で揺れているものが落ちた後、一瞬ホバリングして地面でキャッチ。
2016/10/6	木	晴	182	ウズラ24g	フィストコール 20m2本 ルアー 20m1本。大きく揺らすとキャッチしなかった。
2016/10/7	金	晴	-	ウズラ22g	フィストコール 20m2本 ルアー 20m1本。ぶら下げたものを捕らさず。
2016/10/8	土	晴	183	ウズラ23g	フィストコール20m2本。反応はかなり良い。 ルアー20m1本。ぶら下げたものをキャッチ。
2016/10/9	日	晴	189	ウズラ24g	フィストコール2本。 ルアー20m1本。ルアーを揺らすとやめて上へあがる。
2016/10/10	月	晴	-	ウズラ21g	ルアー20m1本。下に置いたものを捕らさず。
2016/10/11	火	晴	-	ウズラ20g	フィストコール1本 ルアー20m1本。地上80mを捕らさず。ただし揺らしていない。
2016/10/12	水	晴	190	ウズラ19g	反応が良い フィストコール20m2本 ルアー20m1本。ルアーを揺らすと、タイミングよく向かっていても、捕りに行くのをやめて上へあがる。揺らさず地上1m程で捕らさず。
2016/10/13	木	晴	191	ウズラ19g	フィストコール20m1本 ルアー20m2本。地上1m程。2本目は揺らしたものを捕らさず。
2016/10/14	金	晴	183	ウズラ21g	フィストコール20m1本 ルアー20m2本。1本目は少し揺れたものを捕る、2本目は少し逃げた(ヒトより後ろに揺れた)ものを捕る。
2016/10/15	土	晴	-	ウズラ25g	フィストコール30m1本 ルアー30m3本。しっかり飛んでくる。
2016/10/16	日	晴	189	ウズラ21g、ジャンボミル1匹	トレーニングなし
2016/10/17	月	雨	189	ウズラ23g	トレーニングなし
2016/10/18	火	晴	189	ウズラ23g	フィストコール20m1本 ルアー20m3本。大きく揺らすとキャッチしない。そのままリターンしてホコに戻る。飛翔能力はかなり高くなってきている。
2016/10/19	水	晴	191	ウズラ20g	ルアー20m3本。揺らさず、空中でキャッチ。
2016/10/20	木		190	ウズラ23g	ルアー2本
2016/10/21	金		-	ウズラ22g	ルアー3本
2016/10/22	土	晴	190	ウズラ22g	ルアー30m3本。ルアーを揺らすと、ルアーの位置に合わせて上下しながら飛んでくる。
2016/10/23	日	晴	-	ウズラ21g	トレーニングなし
2016/10/24	月	晴	191	ウズラ17g	ルアー20m2本。振ると捕らない。190g以上はBWが高いか。
2016/10/25	火	晴		ウズラ20g	トレーニングなし
2016/10/26	水	曇り/雨	188	ウズラ20g	フィストコール20m1本 ルアー20m3本。
2016/10/27	木	晴	188	ウズラ25g	ルアー30m3本・キャッチもかなり良い。
2016/10/28	金	雨	185	ウズラ23g	ルアー20m2本。引き側のルアーもしっかりキャッチ。
2016/10/29	土	晴	191	ウズラ35g	ルアー30m12往復。息切れなし。
2016/10/30	日	晴	191	ウズラ30g、ジャンボミル1匹	フィストコール2本 ルアー30m3本。
2016/10/31	月	雨		ウズラ35g	ルアー20m3本。キャッチもかなりよい。振っていてもくる。ルアーを回すとキャッチしない。
2016/11/1	火	晴	-	ウズラ35g	ルアー20m3本。かなり反応良い。低くても高くてもルアーにくる。
2016/11/2	水	晴	198	ウズラ32g	フィストコール20m2本 ルアー20m2本。ルアーを回すと1度は逃げたが、落ちたルアーをすぐに捕りに戻った。恐らく落ちたのが早かったため。
2016/11/3	木	晴		ウズラ32g	フィストコール30m3本 ルアー30m3本
2016/11/4	金	曇り	198	ウズラ35g	ルアー20m3本
2016/11/5	土	晴	-	ウズラ35g	フィストコール30m3本 ルアー30m3本
2016/11/6	日	晴		豚肉30g、ジャンボミル1匹	トレーニングなし
2016/11/7	月	晴	211	ウズラ32g	ルアー20m1本。BWがあがっているため、上手く飛んでこない。塀にも止まらず通り過ぎようとした。人馴れはないか。
2016/11/8	火	晴	221		トレーニングなし
2016/11/9	水	雨	218	ウズラ37g	トレーニングなし
2016/11/10	木	晴→雨	223	ウズラ32g	ウズラの大腿骨等の残は約1g
2016/11/11	金		228	ウズラ38g	
2016/11/12	土		228	ウズラ38g	
2016/11/13	日		230	ウズラ38g	
2016/11/14	月		231	ウズラ40g	
2016/11/15	火		233	ウズラ40g	
2016/11/16	水		236	ウズラ42g	
2016/11/17	木		242	ウズラ32g	
2016/11/18	金		241	ウズラ42g	
2016/11/19	土		-	ウズラ37g	

日付	曜日	天気	BW	餌	備考
2016/11/20	日		245	ウズラ43g	
2016/11/21	月		248	ウズラ47g	
2016/11/22	火		251	ウズラ45g	
2016/11/23	水		-	ウズラ29g	
2016/11/24	木		249	ウズラ20g	BWのMaxを11/22の251gとし、トレーニング再開
2016/11/25	金		243	ウズラ22g	トレーニングなし
2016/11/26	土		234	ウズラ20g	トレーニングなし
2016/11/27	日		-	えさなし	
2016/11/28	月		232	ウズラ12g	まだ飛んでこない。思った以上に人から離れている。
2016/11/29	火		224	ウズラ18g	餌に対する反応が良くなってきた
2016/11/30	水		224	ウズラ12g	ルアー10mだけける。BWが高いため、ソワソワした感じ。何かあったらすぐにどこかに飛び立つ様子。
2016/12/1	木		220	ウズラ12g	・少し綿毛が飛ぶ。換羽か？ ・ルアー20m2本。反応良くない。
2016/12/2	金		219	ウズラ14g	・頭～脇の綿毛が飛んでいる。 ・ルアー20m2本
2016/12/3	土		-	ウズラ24g	ルアー20m2本
2016/12/4	日		-	ウズラ22g	・1日中外に繋いでおく ・ルアー20m2本
2016/12/5	月		-	ウズラ23g	トレーニングなし
2016/12/6	火		214	ウズラ18g	ルアー20m1本
2016/12/7	水		212	ウズラ17g	フィストコール25m1本 ルアー25m2本。 反応はまずまず。そろそろ鈴をつけたトレーニングをしていきたい。
2016/12/8	木		208	ウズラ19g	ルアー10m2本 鈴をつける。25mは近くまで来るが、最後に逃げる。 鈴はかなり気にしている様子。 鈴のせいか、2回トビにモビングされた。チョウゲンボウ1号はそれに早い反応を示し、逃げた。 今日は短い距離を飛ばし、日中は鈴をつけたままにする。
2016/12/9	金		209	ウズラ19g	ルアー25m2本。反応は少し悪い。鈴は気にせず飛んでくるようになった。
2016/12/10	土		-	ウズラ20g	ルアー25m3本。反応はイマイチ。鈴を気にする様子はない。
2016/12/11	日		209	ウズラ19g	ルアー25m3本
2016/12/12	月		209	ウズラ20g	フィストコール25m1本 ルアー5m2本
2016/12/13	火		-	ウズラ21g	フィストコール25m1本 ルアー25m1本
2016/12/14	水		204	ウズラ22g	強風の為、トレーニングなし
2016/12/15	木	雪	200	ウズラ24g	フィストコール25m1本 ルアー25m1本。振ってもしっかり捕りに来る。
2016/12/16	金	晴	200	ウズラ25g	ルアー25m1本
2016/12/17	土	晴→雨	-	ウズラ24g	ルアー25m2本。ラインを長くした。→振り返り訓練をしていく。 カラスの鳴き声だけでなく、羽音にも反応を示す。
2016/12/18	日	晴	201	ウズラ24g	ルアー25m3本。ルアーを捕れずに通り過ぎると、一旦地面に降りて、すぐ帰ってくる。
2016/12/19	月	晴	200	ウズラ25g	ルアー25m2本。早朝で周りの音が反響するせいか、周りを気にして反応が悪い。
2016/12/20	火	曇り	201	ウズラ29g	ルアー25m2本。周りの反響もなく、反応も良い。 今のラインでは振り返り訓練には短い。
2016/12/21	水	曇り	-	ウズラ26g	ルアー25m2本。反応良い。フリーにできそう。
2016/12/22	木	晴	200	ウズラ26g	フリーを開始。25m2本。 問題なし。キャッチも良いし、反応も良い。
2016/12/23	金		202	ウズラ25g	フリー25m2本。反応が早く、後ろからすぐに飛んできている感じ。
2016/12/24	土		202	ウズラ25g	フリー25m2本。反応が早く、後ろからすぐに飛んできている感じ。
2016/12/25	日	雨	203	ウズラ24g	フリー25m2本。いったん通り過ぎて、鈴が聞こえなくなるまで離れていたが、どこにも止まらずホコに帰ってきた。
2016/12/26	月	曇り	200	ウズラ26g	トレーニングなし
2016/12/27	火	大雨	200	ウズラ25g	トレーニングなし
2016/12/28	水	雪	200	ウズラ26g	ルアー25m2本。1本はルアーパス。通り過ぎてUターンするが、一旦はホコに帰る。その後すぐに再アタック。
2016/12/29	木	晴		ウズラ27g	フリー2本。ルアーパスで帰ってくるがキャッチミス。 近所の家の屋根に止まったが、しばらくするとホコに帰ってきた。
2016/12/30	金	晴	200	ウズラ26g	フリー1本
2016/12/31	土	晴	200	ウズラ26g	フリー2本。 ①ルアーパスOK。ただしキャッチミス。 ②見えないところ(家の周りをまわって帰ってくる)までいくが、問題なく帰ってくる。
2017/1/1	日	晴	200	ウズラ26g	フリー2本
2017/1/2	月	晴	-	ウズラ27g	フリー2本。ルアーパスに対し、対応が良くなってきた。ルアーパス後、早いときは約4～5m程度で再アタック。
2017/1/3	火	雨	-	ウズラ27g	トレーニングなし
2017/1/4	水	曇/雨	204	ウズラ29g	フリー1本。ルアーパス2回成功。小回りも聞いて、執着もあり、Good。
2017/1/5	木		-	ウズラ27g	フリー1本。ルアーパス2回。
2017/1/6	金		203	ウズラ27g	フリー2本。ルアーパス3回成功。
2017/1/7	土		204	ウズラ29g	フリー1本。ルアーパス3回。かなり飛ばしはしたが、疲れてくるとホコに戻る。 BWをあげながら体力づくりをしていく。
2017/1/8	日		200	ウズラ31g、ジャンボミル1匹	フリー2本。ルアーパス4回と5回。 2本目は家のベランダに止まってからアタック。スピードもある。パスを繰り返すとやっぱり肩で息をしている。 →10パスはできるようになってほしい。
2017/1/9	月		200	ウズラ31g、ジャンボミル	フリー、ルアーパス2本。風があるため上空へ。2階の屋根よりももっと上がる。そこから風に乗って、スライドしてくる。

日付	曜日	天気	BW	餌	備考
2017/1/10	火		-	ウズラ32g	トレーニングなし
2017/1/11	水		204	ウズラ32g	フリー、ルアーパス2本。2本とも1パスしかできず、すぐにホコに戻る。BW198～200g位が一番ルアーに執着する。
2017/1/12	木		201	ウズラ34g	フリー、ルアーパス2本。パスは1回するとホコに戻ってしまう。
2017/1/13	金		202	ウズラ35g、ジャンボミル1匹	フリー、ルアー2本。1本目で電柱支線(2本入っている)をくぐり切れず、翼を当てた。怪我はなさそうだが、今後、飛ばし方に注意が必要。
2017/1/14	土		201	ウズラ36g	・翼の影響はなさそう ・トレーニングなし。(昨日の影響を考え、様子見)
2017/1/15	日	雪	-	ウズラ37g	大雪の為、トレーニングなし
2017/1/16	月	雪	-	ウズラ36g	大雪の為、トレーニングなし
2017/1/17	火	雪/雨	-	ウズラ37g	トレーニングなし。
2017/1/18	水	晴	-	ウズラ37g	トレーニングなし。
2017/1/19	木	曇り	213	ウズラ25g	・トレーニングをしていないと、BWの増は大きい。 ・近く(1～2m)でルアーを捕らすのみ。
2017/1/20	金	晴	203	ウズラ34g	フリー、ルアー1本。積雪後、初フライト。雪の環境に驚いて、なかなかルアーを捕りに来ない。来てもルアーを捕らず、上空を旋回。3回目は大きく家を巻くように上空を旋回。そこで、カラスに襲われる。掴まれたか、啜えられたか、少し保持されたように見えたが、自力で回避。前の家の屋根で止まり、しばらくすると降りてきた。
2017/1/21	土	晴	206	ウズラ31g	トレーニングなし
2017/1/22	日	晴	206	ウズラ32g	フリー、ルアー1本。集中力はなかったが、死後はしっかり帰ってきてちゃんとキャッチ。
2017/1/23	月	雪	-	ウズラ32g	トレーニングなし
2017/1/24	火	雪	-	ウズラ35g	トレーニングなし
2017/1/25	水	雪→晴	-	ウズラ34g	トレーニングなし
2017/1/26	木	晴	-	ウズラ34g	トレーニングなし
2017/1/27	金	晴	-	ウズラ33g	トレーニングなし
2017/1/28	土	晴	213	ウズラ30g	日光浴ついでに、外で午前中を過ごさせる。トレーニングなし。
2017/1/29	日	雨	-	ウズラ31g	トレーニングなし
2017/1/30	月	雨	-	ウズラ31g	トレーニングなし
2017/1/31	火	晴	217	ウズラ27g	外でエサを食べさせる。トレーニングなし。
2017/2/1	水		209	ウズラ28g	トレーニング5m
2017/2/2	木	雪	209	ウズラ25g	トレーニング5m
2017/2/3	金	晴	206	ウズラ25g	トレーニング6m
2017/2/4	土		207		ルアー5m。庭では落とさない来ない。
2017/2/5	日		207	ウズラ29g	トレーニングなし
2017/2/6	月		-		ルアーを落とすとすぐに来る。振っても来ない。ルアーは新調した。
2017/2/7	火				ルアー2m。ルアーは少し硬い。柔らかな革で作直すべきか。
2017/2/8	水	曇り	206	ウズラ32g	ルアー6m3本。すぐに捕りに来る。
2017/2/9	木	雪	-	ウズラ31g	トレーニングなし。
2017/2/10	金				
2017/2/11	土				
2017/2/12	日				
2017/2/13	月	雪	207	ウズラ33g	トレーニングなし
2017/2/14	火	雪	206	ウズラ32g	ラインフライト6m
2017/2/15	水				
2017/2/16	木		-	ウズラ31g	ルアー6m2本。
2017/2/17	金		206	ウズラ30g	ルアー6m2本。
2017/2/18	土		200	ウズラ33g	ルアー6m2本。反応良し。
2017/2/19	日		205	ウズラ32g	ルアー6m3本。
2017/2/20	月	雪	205	ウズラ34g	外でエサをやる。トレーニングなし。
2017/2/21	火	曇り	-	ウズラ31g	トレーニングなし
2017/2/22	水	晴	-	ウズラ31g	トレーニングなし
2017/2/23	木	雨	-	ウズラ33g	ルアー6m2本。反応良し。
2017/2/24	金	晴	204	ウズラ33g	ルアー6m1本。反応良し。カラスの声に反応している。
2017/2/25	土	晴	201	ウズラ33g	ルアー25m1本、6m1本。反応良い。時間が遅いのでそのと音(カラス、トラック、人の声)が気になる様子。
2017/2/26	日	晴	202	ウズラ34g	ルアー25m2本
2017/2/27	月	晴	204	ウズラ32g	ルアー30m1本。反応良い。
2017/2/28	火	晴	210	ウズラ30g	トレーニングなし
2017/3/1	水	晴	204	ウズラ31g	ルアーパス25m1本
2017/3/2	木	雨	204	ウズラ32g	ルアーパス25m2本
2017/3/3	金	曇り			ルアーパス2本。1パス。
2017/3/4	土	晴	204		ルアーパス2本
2017/3/5	日	晴	200		ルアーパス2本
2017/3/6	月	曇り	204		ルアーパス1パス

日付	曜日	天気	BW	餌	備考
2017/3/7	火	雪	204		7:30 フライトトレーニング実施。ルアーを獲ろうとしたが少し上空へ。風のバランスを取りながら電線へ。電線に慣れていないのと風が強いもあり降りてこない。 →風でかなりの上空へ。回旋しながらだんだん風下に流されていく。畑付近の土地の一番高い気の頂上へとまる。 →ルアーを振るといったん降りてきてルアーを獲ろうとしたが、その直後に最後上空へ。 →電線へとまる。 →再度上空へあがった時に、カラスに追われ東(川島)へ。 →鈴で場所はわかるが姿は確認できず。竹林の中。かなりの風(吹雪)で竹が激しく揺れている。 →15:30頃、竹の上部に止まっているのを発見。ルアーで呼んでも降りてこない。飛んだ時、どちらに向かうか確認するため、メンバーが周りを見張り、チョウゲンボウ1号がとまっている竹を少しずつ切り下げていき、逃げることなく捕獲。食欲あり。 *ここ数日、雪の後のせいか、ルアーを変えたせいか、前ほどルアーへの執着はなかった。
2017/3/8	水		310		
2017/3/9	木		312		
2017/3/10	金		314		
2017/3/11	土		315		
2017/3/12	日		315	ウズラ32g	ラインフライト。フィストコール。飛んでこない。ほとんど反応なし。ホコにはちゃんと帰る。
2017/3/13	月		312	ウズラ33g	*外ではほとんど食べない。家の中だとすぐ食べる。 *ラインフライト20m5本。 *フィストコールは全く反応なし。 *外で飛んだことで飛びたい気持ち強い？外(カラスなど)が怖い？季節的なものもあるか(全国的にロストが多い)
2017/3/14	火	晴	314		ラインフライト20m5本。ホコに返すだけ。
2017/3/15	水	雪	-	ウズラ38g	トレーニングなし
2017/3/16	木	曇り	214	ウズラ34g	外で繋いでも食欲をあまり見せない。家の中では食べる。
2017/3/17	金	晴	211	ウズラ33g	外では少し食べたらずぐにエサを置く。家の中でははずぐにつかんで食べるが、反応はMaxではない？
2017/3/18	土		215	ウズラ38g	外に繋いでいるが、ウズラを半分残す。残りは家の中で食べさせる。
2017/3/19	日		214	ウズラ30g	*シャワーする *ラインフライト20～25m10本(約200m)。外ではフライト中もほとんど餌を食べない。
2017/3/20	月		210	ウズラ33g(少しネオネットをダスティング)	
2017/3/21	火	雨	204	ウズラ44g	BWが減っている。ウズラを増やす
2017/3/22	水	雨	210	ウズラ43g	骨の周辺を少し残している。恐らく骨が当たって捨てたもの。
2017/3/23	木	曇り	217	ウズラ40g	42g中2g残。外では食べないが、家の中では食欲ある。
2017/3/24	金	曇り	-	ウズラ38g	
2017/3/25	土	晴	-	ウズラ36g	*42g中16g残。 *フライト20m12本
2017/3/26	日		-	ウズラ40g	トレーニングなし
2017/3/27	月		-	ウズラ38g	
2017/3/28	火		212	ウズラ44g	フライト20m7本
2017/3/29	水	晴	216	ウズラ45g	*夕方見ると餌10gを落としていたので、夕方食べさせた *20m5本。5本目は高く飛んでいく。ホコに帰る率がかなり低くなってきた。
2017/3/30	木	曇り	-	ウズラ42g	ウズラの前にジャンボミルを与えるが、食べない。こちらが思っているよりもBWはMaxに近いか？
2017/3/31	金	雨	212	ウズラ25g	ジャンボミルに反応させるために餌の量を少し減らす
2017/4/1	土	曇り	-	ウズラ42g、ジャンボミル数匹	
2017/4/2	日	晴	-	ウズラ44g、ジャンボミル数匹	
2017/4/3	月	晴	226	ウズラ38g、ジャンボミル数匹	
2017/4/4	火	晴	-	ウズラ38g、ジャンボミル3匹	
2017/4/5	水	晴	-	ウズラ39g、ジャンボミル2匹	フライト20m6本。そのまま飛ばずと塀を越えていくので、途中で手でテンションをかけるとちゃんと塀にとまる。
2017/4/6	木	晴→雨	222	ウズラ39g、ジャンボミル1匹	フライト20m6本
2017/4/7	金	晴	-	ウズラ35g	
2017/4/8	土		-	ジャンボミル5匹、活マウス	朝、ジャンボミル5匹のみ。夜に活マウス。すぐに握って食べる。
2017/4/9	日	晴	-	活マウス	4mケージで生活。マウスをつないでおくが食べない。夜、家の中ではすぐに握って食べる。昨日よりうまく、噛まれないところを握っている。
2017/4/10	月	雨/曇り	-	活マウス	4mケージ。マウスを放しておく15:30頃に狩った。 →環境が違って慣れや空腹により1～2日でエサをとることがわかった。
2017/4/11	火	雨	-	ウズラ42g	4mケージ。昼過ぎくらいに食べる。
2017/4/12	水	曇り/雨	-	ウズラ40g、ジャンボミル10匹	4mケージ。ウズラは10:00頃に食べた。ジャンボミルは時々降りて食べている。1回だけ、上から何か細長いものを持って降りてホコの上で食べる。何かは不明。
2017/4/13	木	晴	-	ウズラ41g、ジャンボミル	4mケージ。ウズラは15:00頃、上に持ってあがって食べた。
2017/4/14	金	晴	221	ウズラ42g、ジャンボミル数匹ジャンボミル	4mケージ。ウズラは10:00頃食べる
2017/4/15	土	曇り		ミルワーム	4mケージ。マウスを置いたが、食べず。隠れていたからか。

日付	曜日	天気	BW	餌	備考
2017/4/16	日		221	ウズラ40g	
2017/4/17	月	雨	217	ウズラ20g	
2017/4/18	火	晴	-	マウス、ヤモリ	
2017/4/19	水	曇り/晴	-	マウス1匹、ヤモリ1匹	食べた後、まだ何かないかと地面に何度も降りて探していた。エサ場として学習している。
2017/4/20	木		-	ヤモリ1匹、ジャンボミル、ウズラ	
2017/4/21	金		-	ジャンボミル10匹、ヤモリ1匹、ウズラ	
2017/4/22	土		-	ジャンボミル10匹、ヤモリ1匹、ウズラ20g	
2017/4/23	日	晴	-	ジャンボミル約10匹、ヤモリ1匹、ウズラ30g	14:00～4mケージ。 2匹ヤモリを置いていたが、黒いヤモリを食べない。目の前に置いても食べない。色のせいか。 カメラを2台に増やす。ケージの中をジャンプして飛んで上下したりしている。
2017/4/24	月	晴	-	ジャンボミル約10匹、ヤモリ1匹、ウズラ30g (残りあり)	ヤモリは2匹置いたが、やはり黒いヤモリは食べない。 夜、ウズラを与える。
2017/4/25	火	晴/曇り	-	ジャンボミル約10匹、ヤモリ2匹	4mケージの中で、時々寒冷紗につかまっているが、激しく羽をぶつけたりしている様子はない。今のところ、羽の破損はない。 寒冷紗をあげて、フェンスだけの部分を大きくする。風や昆虫、小鳥が入りやすくなるか。
2017/4/26	水	雨	216		初列が左右1本ずつ抜けている。4mケージには昨日抜けた別の右初列が1本落ちている。抜けたのは左右P5あたり。 ヤモリは食べていない
2017/4/27	木	曇り	-	ウズラ40g、ジャンボミル、ヤモリ半匹	ヤモリの生体は食べてないが、前日の遺体は半分食べてある
2017/4/28	金	晴	-	ウズラ40g、ジャンボミル、ヤモリ半匹	ヤモリの遺体は食べず
2017/4/29	土	晴/雨	-	ウズラ40g、ジャンボミル	右小翼羽が1本抜けた
2017/4/30	日		-	ウズラ40g、ジャンボ	本日から夜も4mケージ
2017/5/1	月	晴		ウズラ、ジャンボミル	
2017/5/2	火	晴		ウズラ、ジャンボミル	
2017/5/3	水	晴		ウズラ、ジャンボミル	
2017/5/4	木	晴		ウズラ、ジャンボミル	
2017/5/5	金	晴		ウズラ	
2017/5/6	土	晴		ウズラ	雨覆1枚抜ける
2017/5/7	日	晴		ウズラ	
2017/5/8	月	晴		ウズラ、ジャンボミル、ニホントカゲ(♂)	トカゲはよく動くせいか、すぐに食べた。打ち付けていた。メガネ杭ごとホコへ。 発信機(1.9g)を装着。尾羽L11に1本掛け。(下側)
2017/5/9	火	晴→雨	214	ウズラ60g	BWは少し軽い。エサはしっかり食べているので、季節によるものと思われる。竜骨も少し触れるが、削痕はない。 発信機も取れていない。 羽は先に抜けた初列はもう揃いかけている
2017/5/10	水	雨		ウズラ64g	発信機はとれていない。 右初列が抜けている
2017/5/11	木	晴		マウス2匹(65g)	
2017/5/12	金	雨		マウス2匹(56g)	
2017/5/13	土	雨→晴	220	ネオネイト8ml	餌を食べない。放鳥前にネオネイトを強制給餌させる 14:35放鳥